

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Kontaktgrill geriffelt elektrisch 37x24 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00003102
PM 2015 R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 365 x 240
- Bratpflegemittel [MM]: 8.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

<b>SAP -Code</b>	00003102	<b>Power Electric [KW]</b>	3.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	409	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	407	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	365 x 240
<b>Nettohöhe [MM]</b>	186	<b>Top -Typ</b>	gerillt
<b>Nettogewicht / kg]</b>	20.00		


# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

**Kontaktgrill geriffelt elektrisch 37x24 230 V**

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00003102
PM 2015 R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



### Kontaktgrill geriffelt elektrisch 37x24 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00003102
PM 2015 R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

# 1

#### **Nationärin**

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

# 2

#### **Wald- und Heizlicht**

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist

# 3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

Darüber hinaus brennt die Abfallflüssigkeit nicht und fließt in den Tank (Sockel)

- Die Abfallflüssigkeit (Fett) brennt nicht und fließt nicht zum Tisch oder zum Boden

# 4

#### **Grillplatte mit Stahllegierung 8mm**

hohe thermische Leitfähigkeit der Festigkeitsstabilität

- Schnelles Erhitzen der Grillplatte dreht oder läuft nicht heraus
- schnellerer Erwärmen als Gusseisen
- Toasts besser als rostfrei
- Das Essen hält sich nicht an sie fest

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Kontaktgrill geriffelt elektrisch 37x24 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00003102
PM 2015 R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

**1. SAP -Code:**

00003102

**2. Netzbreite [MM]:**

409

**3. Nettentiefe [MM]:**

407

**4. Nettohöhe [MM]:**

186

**5. Nettogewicht / kg:**

20.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

470

**7. Grobtiefe [MM]:**

435

**8. Bruttohöhe [MM]:**

230

**9. Bruttogewicht [kg]:**

21.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Power Electric [KW]:**

3.000

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Material:**

Edelstahl

**16. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**17. Oberflächenfinish:**

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

**18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

365 x 240

**21. Bratpflegemittel [MM]:**

8.00

**22. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

**23. Unabhängige Heizzonen:**

Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte

**24. Gleichmäßige Erwärmung:**

Ja

**25. Top -Typ:**

gerillt

**26. Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**

1,8

**27. Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**

1,2

**28. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75