Fiche technique

Caractéristiques du produit

Table réfrigérée positive 3D spécial salades 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013322
MT 903	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui


Code SAP	00013322	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1
Largeur nette [mm]	1365	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	150
Profondeur nette [mm]	700	**Température minimale de l'appareil [° C]**	2
Hauteur nette [mm]	875	**Température maximale de l'appareil [° C]**	8
Poids net [kg]	110.00	**Réfrigérant**	R290
Puissance électrique [kW]	0.240	**Matériau de la plaque supérieure**	SS201
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Poids du réfrigérant [g]**	108.00
Classe d'énergie	C	**Classe climatique**	4
Volume de chambre [L]	400	**Épaisseur de la plaque supérieure [mm]**	35.00
Nombre de portes	3	**Hauteur avec rebord [mm]**	940
Nombre de GN / EN	3	**Épaisseur du bord arrière [mm]**	1.50


tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Table réfrigérée positive 3D spécial salades 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013322
MT 903	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives





tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Table réfrigérée positive 3D spécial salades 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013322
MT 903	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives

1. **Code SAP:**
   00013322
2. **Largeur nette [mm]:**
   1365
3. **Profondeur nette [mm]:**
   700
4. **Hauteur nette [mm]:**
   875
5. **Poids net [kg]:**
   110.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1420
7. **Profondeur brute [mm]:**
   765
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1095
9. **Poids brut [kg]:**
   130.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.240
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    C
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Type de refroidissement:**
    Statique
16. **Matériel:**
    Inox
17. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
18. **Température ambiante min [° C]:**
    18
19. **Température ambiante maximale [° C]:**
    43
20. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
21. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1
22. **Nombre de GN / EN:**
    3
23. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    150
24. **Volume de chambre [L]:**
    400
25. **Matériau de la plaque supérieure:**
    SS201
26. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    35
27. **Nombre de portes:**
    3
28. **Unité:**
    Bas

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Table réfrigérée positive 3D spécial salades 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013322
MT 903	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Consommation annuelle d'énergie:
1004

30. Température minimale de l'appareil [° C]:
2

31. Température maximale de l'appareil [° C]:
8

32. Dégivrage automatique:
Oui

33. Poids du réfrigérant [g]:
108.00

34. Nombre de grilles:
3

35. Volume brut [m3]:
1.189

36. Volume net [m3]:
0.836

37. Classe climatique:
4

38. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
35.00

39. Hauteur avec rebord [mm]:
940

40. Épaisseur du bord arrière [mm]:
1.50

41. Section des conducteurs CU [mm^2]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com