

Palačinkovač elektrický d=35 cm 230 V

Model	Sap kód	00000381
CRE 135	Skupina artiklů	Palačinkovače



- Povrchová úprava: smaltovaná litina
- Průměr zařízení [mm]: 350
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Maximální teplota zařízení [°C]: 270
- Kontrolky: chodu a nahřátí
- Standardní výbava k zařízení: včetně dřevěných doplňků - obracečka a roztírač

Sap kód	00000381	Příkon elektrický [kW]	2.400
Šířka netto [mm]	380	Povrchová úprava	smaltovaná litina
Hloubka netto [mm]	380	Průměr zařízení [mm]	350
Výška netto [mm]	190	Minimální teplota zařízení [°C]	50
Hmotnost netto [kg]	12.00	Maximální teplota zařízení [°C]	270

Technický list

Technický výkres



Palačinkovač elektrický d=35 cm 230 V

Model

Sap kód

00000381

CRE 135

Skupina artiklů

Palačinkovače

Palačinkovač elektrický d=35 cm 230 V

Model	Sap kód	00000381
CRE 135	Skupina artiklů	Palačinkovače

1

Celonerezové provedení opláštění kromě plotny

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

2

Kontrolka chodu a vyhřátí

optická možnost kontroly stavu zařízení

- okamžitě obsluha pozná v jakém stavu se zařízení nachází zapnuto/vypnuto, nahřívá/nenahřívá

3

Litínová smaltovaná plotna

vhodný materiál na palačinkovače

- kvalitní nahřátí a nepřipékavý povrch plotny palačinkovače rovnoměrná distribuce tepla kvalitně a rovnoměrně připravená palačinka

4

Plotna o průměru 350 mm

velká smažicí plocha

- možnosti dělat velké palačinky

Palačinkovač elektrický d=35 cm 230 V

Model	Sap kód	00000381
CRE 135	Skupina artiklů	Palačinkovače

1. Sap kód:

00000381

2. Šířka netto [mm]:

380

3. Hloubka netto [mm]:

380

4. Výška netto [mm]:

190

5. Hmotnost netto [kg]:

12.00

6. Šířka brutto [mm]:

250

7. Hloubka brutto [mm]:

435

8. Výška brutto [mm]:

250

9. Hmotnost brutto [kg]:

15.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

2.400

14. Standardní výbava k zařízení:

včetně dřevěných doplňků - obracečka a roztírač

15. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

16. Maximální teplota zařízení [°C]:

270

17. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

18. Kontrolky:

chodu a nahřátí

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Povrchová úprava:

smaltovaná litina

21. Průměr zařízení [mm]:

350