

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer



- Beckenvolumen [l]: 16
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Zündung: elektrisch
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 455 x 245 x 80

SAP -Code	00000898	Power Electric [KW]	9.000
Netzbreite [MM]	576	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	461	Beckenvolumen [l]	16
Nettohöhe [MM]	410	Anzahl der Körbe	1
Nettogewicht / kg]	13.00	Korbgröße [mm]	455 x 245 x 80

Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung


Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

2024-02-15

1

www.rmgastro.com



Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

- 1 Nationärin**
lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht
- 2 Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**
Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer
- 3 Effektive Kaltzone**
verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten
Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl
- 4 Abnehmbare Heizung**
längeres Leben
einfacher Zugriff
- 5 Abnehmbarer Behälter**
rostfrei
- 6 Manipulation**
Einfache Portabilität
- 7 Verhinderung der Selbstneugung**
Größerer Schornstein
- 8 2 Thermostate**
die Versicherungs- und Arbeitsthermostat

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1. SAP -Code:

00000898

2. Netzbreite [MM]:

576

3. Nettentiefe [MM]:

461

4. Nettohöhe [MM]:

410

5. Nettogewicht / kg]:

13.00

6. Bruttobreite [MM]:

515

7. Grobtiefe [MM]:

575

8. Bruttohöhe [MM]:

440

9. Bruttogewicht [kg]:

14.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Zündung:

elektrisch

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

20. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel, Korb, Ablassaufsatz

21. Beckenvolumen [l]:

16

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

235

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Heizelementmaterial:

AISI 304

27. Anzahl der Körbe:

1

28. Korbgröße [mm]:

455 x 245 x 80

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Heizelementkonstruktion:

Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

32. Heizort:

innen

30. Abflusstyp:

an der Fronttafel

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

31. Abfluss:

Ja