

Grillplatte 32x48 Gas geriffelt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001160
FTR 30 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

SAP -Code	00001160	Gasleistungsaufnahme [KW]	4.000
Netzbreite [MM]	328	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	609	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	320 x 480
Nettohöhe [MM]	290	Top -Typ	gerillt
Nettogewicht / kg]	23.00		



Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte 32x48 Gas geriffelt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001160
FTR 30 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Grillplatte 32x48 Gas geriffelt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001160
FTR 30 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Sicherheitselement - Thermoelement

- Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine unnötige Gasleckage
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schnellerer Service

7

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

- Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
- Einfache Manipulation
 - Kosten für die Bettwäsche einsparen

2

Nationärin

- lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

4

Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

5

Großer nicht removierbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

6

Stahlrille

- Schnelle Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
 - Einfach ein gutes Essen zubereiten

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 32x48 Gas geriffelt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001160
FTR 30 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00001160

2. Netzbreite [MM]:

328

3. Nettentiefe [MM]:

609

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg]:

23.00

6. Bruttobreite [MM]:

395

7. Grobtiefe [MM]:

705

8. Bruttohöhe [MM]:

482

9. Bruttogewicht [kg]:

29.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Gasleistungsaufnahme [KW]:

4.000

13. Zündung:

Piezo

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

AISI 430

17. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

320 x 480

22. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

23. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

24. Abnehmbarer Rand:

Nein

25. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

26. Top -Typ:

gerillt

27. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2