

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Enthärter manuell Einhahn 8 l

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| Modell | SAP -Code | 00002206 |
| LTP 08 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Wasserenthärter |



- Harzkapazität: 5.60
- Einlassdruck [bar]: 2-8
- Material: Edelstahl

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------|-------|
| SAP -Code | 00002206 | Nettohöhe [MM] | 415 |
| Netzbreite [MM] | 190 | Nettogewicht / kg] | 10.00 |
| Nettentiefe [MM] | 255 | Harzkapazität | 5.60 |


Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Enthärter manuell Einhand 8 l

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| Modell | SAP -Code | 00002206 |
| LTP 08 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Wasserenthärter |



TECHNICAL DATA

| | |
|---|----------------------|
| Height A | mm 400 |
| Weight | Kg 7,5 |
| Supply water pressure | min 1 bar, max 8 bar |
| Maximum flow rate recommended | 1000 l/h |
| Room temperature | min 4°C - max 25°C |
| Salt content per regeneration | 1 kg |

SUPPLY WATER CHARACTERISTICS


- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°f

THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 8 litres
- 5.6 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

| LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS | | | | | | |
|--|------|------|-----|-----|-----|--|
| °f | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | CYCLIC CAPACITY [m ³ ·°f] |
| °d | 11 | 16 | 22 | 28 | 33 | |
| ppm CaCO ₃ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| | 1680 | 1120 | 840 | 672 | 560 | 33.6 |

THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



Enthärter manuell Einbahn 8 l

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| Modell | SAP -Code | 00002206 |
| LTP 08 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Wasserenthärter |

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

Die Regeneration des Enthärters wird nur mit Salz durchgeführt

leichte Regeneration durch Salz

- Es ist kein komplizierter Service erforderlich, die Regeneration kann geschultes Service verarbeiten

3

Bypass

Der Betrieb der Ausrüstung ist während der Regeneration nicht begrenzt

- Es ist nicht erforderlich, den Verkehr aufgrund der Regeneration zu stoppen

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Enthärter manuell Einbahn 8 l

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| Modell | SAP -Code | 00002206 |
| LTP 08 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Wasserenthärter |

1. SAP -Code:

00002206

8. Bruttohöhe [MM]:

450

2. Netzbreite [MM]:

190

9. Bruttogewicht [kg]:

11.00

3. Nettentiefe [MM]:

255

10. Gerätetyp:

Neutrales Gerät

4. Nettohöhe [MM]:

415

11. Material:

Edelstahl

5. Nettogewicht / kg:

10.00

12. Einlassdruck [bar]:

2-8

6. Bruttobreite [MM]:

200

13. Harzkapazität:

5.60

7. Grobtiefe [MM]:

200