

### Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00004093 |
| SP 90 GL      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |



- Gerätetyp: Gasgerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,6
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,6
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 3,6
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 3
- Energieverbrauch der Zone 5 [KW]: 3
- Energieverbrauch der Zone 6 [KW]: 3
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

|                                  |                      |                                         |     |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SAP -Code</b>                 | 00004093             | <b>Anzahl der Zonen</b>                 | 6   |
| <b>Netzbreite [MM]</b>           | 988                  | <b>Energieverbrauch der Zone 1 [KW]</b> | 3,6 |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>          | 609                  | <b>Energieverbrauch der Zone 2 [KW]</b> | 3,6 |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>            | 290                  | <b>Energieverbrauch der Zone 3 [KW]</b> | 3,6 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>        | 35.00                | <b>Energieverbrauch der Zone 4 [KW]</b> | 3   |
| <b>Gasleistungsaufnahme [KW]</b> | 19.800               | <b>Energieverbrauch der Zone 5 [KW]</b> | 3   |
| <b>Art des Gas</b>               | Erdgas, Propan Butan | <b>Energieverbrauch der Zone 6 [KW]</b> | 3   |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00004093 |
| SP 90 GL      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |



### Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00004093 |
| SP 90 GL      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |

1

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)  
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

2

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- größere Arbeitssicherheit für das Personal

3

#### Nationärin

Langes Leben auch in einer aggressiven  
salzigen Umgebung

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

4

#### Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter  
Es gibt keine unnötige Gasleckage  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schneller Service

5

#### Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variabilität

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

### Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00004093 |
| SP 90 GL      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |

**1. SAP -Code:**

00004093

**2. Netzbreite [MM]:**

988

**3. Nettentiefe [MM]:**

609

**4. Nettohöhe [MM]:**

290

**5. Nettogewicht / kg]:**

35.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

705

**7. Grobtiefe [MM]:**

1055

**8. Bruttohöhe [MM]:**

540

**9. Bruttogewicht [kg]:**

43.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Gasleistungsaufnahme [KW]:**

19.800

**13. Art des Gas:**

Erdgas, Propan Butan

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**16. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

0.80

**18. Anzahl der Zonen:**

6

**19. Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**

3,6

**20. Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**

3,6

**21. Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:**

3,6

**22. Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:**

3

**23. Energieverbrauch der Zone 5 [KW]:**

3

**24. Energieverbrauch der Zone 6 [KW]:**

3

**25. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

6

**26. Verstellbare Füße:**

Ja

**27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

6

**28. Art der Gaskochzonen:**

Hochleistung

## Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00004093 |
| SP 90 GL      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |

### 29. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2