

Produktmerkmale

Grillplatte 40x51 elektrisch glatt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00110060
FTH 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 400 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00110060	Power Electric [KW]	4.500
Netzbreite [MM]	400	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	700	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	400 x 510
Nettohöhe [MM]	900	Тор -Тур	glatt
Nettogewicht / kg]	47.00		



Technische Zeichnung

Grillplatte 40x51 elektrisch glatt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00110060
FTH 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





Produkt Vorteile

Grillplatte 40x51 elektrisch glatt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00110060
FTH 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

lange Lebensdauer

Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

4

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5

Stahl

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten



technische Parameter

Grillplatte 40x51 elektrisch	n glatt mit Unterbau 400 V	
Modell	SAP -Code	00110060
FTH 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
1. SAP -Code: 00110060		15. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
2. Netzbreite [MM]: 400		16. Indikatoren: Betrieb und Heizen
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
4. Nettohöhe [MM]: 900		18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
5. Nettogewicht / kg]: 47.00		19. Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
6. Bruttobreite [MM]: 440		20. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
7. Grobtiefe [MM]:		21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
8. Bruttohöhe [MM]: 975		22. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
9. Bruttogewicht [kg]: 55.00		23. Sicherheitsthermostat: Ja
L 0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Verstellbare Füße: Ja
11. Konstruktionstyp des Ge stationär	räts:	25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 400 × 510
2. Power Electric [KW]: 4.500		26. Bratpflegemittel [MM]: 12.00
13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Behälter für flüssiges Fett: Ja
4. Schutz der Kontrollen:		28. Abnehmbarer Rand:

IPX4

Ja



technische Parameter

Grillplatte 40x51 elektrisch glatt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00110060
FTH 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Top -Typ:

glatt

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1