

Sporák plynový 4x hořák s podstavbou

Model	Sap kód	00110101
SP 70/80 G	Skupina artiklů	Sporáky




- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00110101	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Šířka netto [mm]	800	Počet zón	4
Hloubka netto [mm]	700	Příkon zóny 1 [kW]	7,5
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 2 [kW]	7,5
Hmotnost netto [kg]	65.00	Příkon zóny 3 [kW]	7,5
Výkon plynový [kW]	27.000	Příkon zóny 4 [kW]	4,5

Sporák plynový 4x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00110101
SP 70/80 G	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák plynový 4x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00110101
SP 70/80 G	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

6

Variabilita

možnost přidání k současné lince
snadná možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

Technický list

Technické parametry



Sporák plynový 4x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00110101
SP 70/80 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00110101

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

65.00

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

78.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podestavbou

12. Výkon plynový [kW]:

27.000

13. Zapalování:

Věčný plamen

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

20. Počet zón:

4

21. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

22. Příkon zóny 2 [kW]:

7,5

23. Příkon zóny 3 [kW]:

7,5

24. Příkon zóny 4 [kW]:

4,5

25. Materiál roštu:

Litina

26. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

27. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

28. Nastavitelné nožičky:

Ano

Sporák plynový 4x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00110101
SP 70/80 G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Počet hořáků/ploten:

4

31. Typ hořáku:

Litínový, rozebíratelný, s vnitřním a vnějším hořením

30. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

32. Napojení na kulový ventil:

1/2