Fiche technique

Caractéristiques du produit

Marmite électrique indirecte à pression 100 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00015046
BIA 90/100 E	**Groupe d'articles**	Marmites



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Régulation de la pression de la vapeur: Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique
- Diamètre de la vanne de vidange: 2»
- Volume utilisable [l]: 100


Code SAP	00015046	**Puissance électrique [kW]**	21.000
Largeur nette [mm]	800	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	900	**Volume utilisable [l]**	100
Hauteur nette [mm]	900	**Type de chauffage de l'appareil**	Indirect
Poids net [kg]	120.00	**Régulation de la pression de la vapeur**	Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Marmite électrique indirecte à pression 100 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00015046
BIA 90/100 E	**Groupe d'articles**	Marmites



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite électrique indirecte à pression 100 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00015046
BIA 90/100 E	**Groupe d'articles**	Marmites

1. **Code SAP:**
   00015046
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   900
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   120.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   840
7. **Profondeur brute [mm]:**
   970
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1160
9. **Poids brut [kg]:**
   143.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Stationnaire
12. **Puissance électrique [kW]:**
    21.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
15. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
16. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
17. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
18. **Diamètre de la vanne de vidange:**
    2"
19. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
20. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
21. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
22. **Type de chauffage de l'appareil:**
    Indirect
23. **Capacité volumique du récipient [l]:**
    100.00
24. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    90
25. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    30
26. **Thermostat de sécurité:**
    Oui
27. **Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**
    15
28. **Pieds réglables:**
    Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite électrique indirecte à pression 100 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00015046
BIA 90/100 E	**Groupe d'articles**	Marmites

29. Matériau du fond:
AISI 316

30. Volume utilisable [l]:
100

31. Remplissage:
Robinet mécanique

32. Remplissage du duplicateur:
Semi-automatique

33. Régulation de la pression de la vapeur:
Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression

34. Type de vanne de vidange:
Conique

35. Manomètre:
Oui

36. Remplissage - type d'eau:
Froid

37. Section des conducteurs CU [mm²]:
10

38. Connexion d'approvisionnement en eau:
1/2 «

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062