Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde		
Modell	**SAP -Code**	00038642
E60-L	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kaffeemaschinen

- Anzahl der Hebel: 0
- Anzahl der Kaffee / Stunde: 40
- Steuertyp: Touchscreen
- Saugpumpe: Ja - auch geeignet für die Anwendung im Catering, unabhängig vom Druck im Wasserleitungsstrang
- Die Außenfarbe des Geräts: schwarz

SAP -Code	00038642	**Anzahl der Hebel**	0
Netzbreite [MM]	391	**Anzahl der Kaffee / Stunde**	40
Nettentiefe [MM]	559	**Gerätegeräusch**	55-70
Nettohöhe [MM]	572	**Anschluss abtropfen lassen**	Nein
Nettogewicht / kg]	20.00	**Bildschirmgröße**	7“
Power Electric [KW]	3.100	**Streit**	7-14
Wird geladen	220-240 V/ 50-60 Hz	**Gemahlener Kaffeebehälter**	0

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde		
Modell	**SAP -Code**	00038642
E60-L	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kaffeemaschinen



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde		
Modell	**SAP -Code**	00038642
E60-L	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kaffeemaschinen

1 **Moderner 7-Zoll-Farb-Touchscreen zur einfachen Getränkeauswahl**
schnelle Getränkeauswahl

2 **Bis zu 20 köstliche Kaffeevarianten für maximalen Genuss**
Variabilität der Selektion

3 **Abnehmbarer Kaffeebohnenbehälter für einfache Reinigung und Bohnenwechsel**
einfache Reinigung und Kornwechsel

4 **Möglichkeit zur Erstellung eigener Kaffeerezepte**
individuelle Rezepte und Kaffeeintensität

5 **Innovatives Milchzugabesystem für feinen Schaum und Temperatur.**
reichhaltiger Schaum und delikater Geschmack

6 **Kaffee und Milch können gleichzeitig zubereitet werden für eine schnelle und effiziente Zubereitung**
synchronisierte Zubereitung von Kaffee und Milch gleichzeitig

7 **3 Wasserversorgungsmöglichkeiten: Wassertank, Flaschenwasser**
Variabilität des Verkehrs

8 **Kaffeevollautomat**
Benutzerfreundlichkeit

9 **Kaffeeauslaufhöhe: 75–155 mm**
Tassenhöhenverstellung

10 **Kaffeemaschine geeignet für Hotels, Büros, Schulen, Restaurants, Cafés, Bäckereien, Konditoreien und andere gastronomische Einrichtungen.**
große Standortvariabilität

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde		
Modell	**SAP -Code**	00038642
E60-L	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kaffeemaschinen

1. **SAP -Code:**
   00038642
2. **Netzbreite [MM]:**
   391
3. **Nettentiefe [MM]:**
   559
4. **Nettohöhe [MM]:**
   572
5. **Nettogewicht / kg]:**
   20.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   490
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   730
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   23.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    schwarz
12. **Power Electric [KW]:**
    3.100
13. **Wird geladen:**
    220-240 V/ 50-60 Hz
14. **Kaffeemühle:**
    Ja
15. **Cappuccino -Hersteller:**
    Ja
16. **Anzahl der Kaffee / Stunde:**
    40
17. **Anzeigecounter:**
    Ja
18. **Saugpumpe:**
    Ja - auch geeignet für die Anwendung im Catering, unabhängig vom Druck im Wasserleitungsstrang
19. **Füllung:**
    automatisch
20. **Steuertyp:**
    Touchscreen
21. **Volumenkapazität des Behälters [l]:**
    6.00
22. **Anzahl der Hebel:**
    0
23. **Gerätegeräusch:**
    55-70
24. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,75
25. **Empfohlenes Zubehör:**
    00039488;00039489

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com