Fiche technique

Caractéristiques du produit

Table réfrigérée positive snack 2D spécial salade 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013342
MT 901	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: 2 x GN1/3 + 1 x GN1/6
- Nombre de GN / EN: 5
- Nombre de portes: 2
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui


Code SAP	00013342	**Nombre de GN / EN**	5
Largeur nette [mm]	900	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	2 x GN1/3 + 1 x GN1/6
Profondeur nette [mm]	700	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	200
Hauteur nette [mm]	1000	**Température minimale de l'appareil [° C]**	2
Poids net [kg]	80.00	**Température maximale de l'appareil [° C]**	8
Puissance électrique [kW]	0.200	**Réfrigérant**	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Matériau de la plaque supérieure**	Acier inoxydable
Classe d'énergie	C	**Poids du réfrigérant [g]**	80.00
Volume de chambre [L]	257	**Classe climatique**	4
Nombre de portes	2		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Table réfrigérée positive snack 2D spécial salade 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013342
MT 901	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Table réfrigérée positive snack 2D spécial salade 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013342
MT 901	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives

1. **Code SAP:**
   00013342
2. **Largeur nette [mm]:**
   900
3. **Profondeur nette [mm]:**
   700
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1000
5. **Poids net [kg]:**
   80.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   970
7. **Profondeur brute [mm]:**
   765
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1195
9. **Poids brut [kg]:**
   94.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.200
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    C
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Type de refroidissement:**
    Statique
16. **Matériel:**
    Inox
17. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
18. **Température ambiante min [° C]:**
    10
19. **Température ambiante maximale [° C]:**
    43
20. **Informations complémentaires:**
    La capacité de la surélévation réfrigérée est de 5 x GN1/6 avec une profondeur maximale de 15 mm2 ou 2 x GN1/3 + 1 x GN1/6.Le produit peut être équipé de grands pieds réglables - spécification requise lors de la commande.
21. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
22. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    2 x GN1/3 + 1 x GN1/6
23. **Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**
    7
24. **Nombre de GN / EN:**
    5
25. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    200
26. **Volume de chambre [L]:**
    257

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Table réfrigérée positive snack 2D spécial salade 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013342
MT 901	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives

27. Matériau de la plaque supérieure:
Acier inoxydable

28. Conception de pizzas:
Non

29. Épaisseur de l'isolation [mm]:
35

30. Nombre de portes:
2

31. Unité:
Bas

32. Température minimale de l'appareil [° C]:
2

33. Température maximale de l'appareil [° C]:
8

34. Dégivrage automatique:
Oui

35. Poids du réfrigérant [g]:
80.00

36. Volume brut [m3]:
0.887

37. Volume net [m3]:
0.630

38. Classe climatique:
4

39. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062