

Kühlvitrine GN 1/4 - 140 cm ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00012541
VCH 4140	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische



- Material: AISI 304
- Anzahl der GN / en: 6
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 10
- Einheit: rechts
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00012541	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1400	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	335	GN -Gerätetiefe	150
Nettohöhe [MM]	1100	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	2
Nettogewicht / kg]	45.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	10
Power Electric [KW]	0.170	Kältemittel	R600a

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kühlvitrine GN 1/4 - 140 cm ohne Unterbauten

Modell VCH 4140	SAP -Code	00012541
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

Kühlvitrine GN 1/4 - 140 cm ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00012541
VCH 4140	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

1. SAP -Code:

00012541

2. Netzbreite [MM]:

1400

3. Nettentiefe [MM]:

335

4. Nettohöhe [MM]:

1100

5. Nettogewicht / kg]:

45.00

6. Bruttobreite [MM]:

1430

7. Grobtiefe [MM]:

365

8. Bruttohöhe [MM]:

465

9. Bruttogewicht [kg]:

50.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.170

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Kältemittel:

R600a

14. Kühltyp:

statisch mit Ventilator

15. Material:

AISI 304

16. Geräteeigenschaften 2:

kühlend

17. Anzahl der GN / en:

6

18. GN -Gerätetiefe:

150

19. Standardausrüstung für das Gerät:

Bestandteil der Einrichtung sind keine Gastronormbehälter (GN-Behälter) – Möglichkeit des Zukaufs

20. Pizza -Design:

Ja

21. Einheit:

rechts

22. Steuertyp:

digital

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

2

24. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

10

25. Automatisches Auftauen:

Ja

26. Bruttovolumen [M3]:

0.243

27. Nettovolumen [M3]:

0.516

28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5