

### Lavagrill Gas doppelt 2x 52x36 ohne Unterbauten

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110077                |
| GL 70/08 G    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 520 x 380
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo + večný plamen

|                         |          |                                       |                      |
|-------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SAP -Code</b>        | 00110077 | <b>Nettogewicht / kg]</b>             | 53.00                |
| <b>Netzbreite [MM]</b>  | 800      | <b>Gasleistungsaufnahme [KW]</b>      | 13.000               |
| <b>Nettentiefe [MM]</b> | 700      | <b>Art des Gas</b>                    | Erdgas, Propan Butan |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>   | 426      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 520 x 380            |




# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Lavagrill Gas doppelt 2x 52x36 ohne Unterbauten

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110077                |
| GL 70/08 G    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



### Lavagrill Gas doppelt 2x 52x36 ohne Unterbauten

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110077                |
| GL 70/08 G    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

1

#### **Nationärin**

- lange Lebensdauer
- Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schneller Service

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
  - Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
  - Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

#### **Sicherheitselement - Thermoelement**

- Sicherer Service für Mitarbeiter
- Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel langes Leben
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schneller Service

## Lavagrill Gas doppelt 2x 52x36 ohne Unterbauten

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110077                |
| GL 70/08 G    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

**1. SAP -Code:**

00110077

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

426

**5. Nettogewicht / kg]:**

53.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

860

**7. Grobtiefe [MM]:**

820

**8. Bruttohöhe [MM]:**

604

**9. Bruttogewicht [kg]:**

65.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Gasleistungsaufnahme [KW]:**

13.000

**13. Zündung:**

Piezo + večný plamen

**14. Art des Gas:**

Erdgas, Propan Butan

**15. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**16. Material:**

Edelstahl

**17. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

520 x 380

**18. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

**19. Abnehmbarer Rand:**

Nein

**20. Anschluss an ein Kugelventil:**

1/2