

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à gaz 6x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00008416
SPF 120 G	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 7
- Puissance de la zone 2 [kW]: 7
- Puissance de la zone 3 [kW]: 7
- Puissance de la zone 4 [kW]: 7
- Puissance de la zone 5 [kW]: 4
- Puissance de la zone 6 [kW]: 4

Code SAP	00008416	Nombre de zones	6
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	7
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 2 [kW]	7
Hauteur nette [mm]	866	Puissance de la zone 3 [kW]	7
Poids net [kg]	55.00	Puissance de la zone 4 [kW]	7
Puissance gaz [kW]	36.000	Puissance de la zone 5 [kW]	4
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Puissance de la zone 6 [kW]	4


Fiche technique

Dessin technique



Fourneau à gaz 6x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00008416
SPF 120 G	Groupe d'articles	Fourneaux



Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 6x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00008416
SPF 120 G	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00008416

2. Largeur nette [mm]:

1200

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

866

5. Poids net [kg]:

55.00

6. Largeur brute [mm]:

1310

7. Profondeur brute [mm]:

755

8. Hauteur brute [mm]:

1010

9. Poids brut [kg]:

66.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance gaz [kW]:

36.000

13. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

14. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

15. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

0.80

16. Nombre de zones:

6

17. Puissance de la zone 1 [kW]:

7

18. Puissance de la zone 2 [kW]:

7

19. Puissance de la zone 3 [kW]:

7

20. Puissance de la zone 4 [kW]:

7

21. Puissance de la zone 5 [kW]:

4

22. Puissance de la zone 6 [kW]:

4

23. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

24. Pieds réglables:

Oui

25. Nombre de feux/foyers:

6

26. Type de zones de cuisson au gaz:

Brûleurs en fonte

27. Raccordement à un robinet à boule:

1/2