

Machine à trancher, couteau 250 mm dentelé

Modell	SAP -Code	00014109
GSE 250 Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

- Klingentyp: gezahnt
- Klingendurchmesser [mm]: 250
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 215 x 150
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek

SAP -Code	00014109	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	510	Klingentyp	gezahnt
Nettentiefe [MM]	400	Klingendurchmesser [mm]	250
Nettohöhe [MM]	345	Dicke schneiden [mm]	0 - 14
Nettogewicht / kg]	13.60	Nützlicher Schnitt [MM]	215 x 150
Power Electric [KW]	0.180		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Machine à trancher, couteau 250 mm dentelé

Modell GSE 250 Z	SAP -Code	00014109
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Machine à trancher, couteau 250 mm dentelé

Modell	SAP -Code	00014109
GSE 250 Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

1. SAP -Code:

00014109

2. Netzbreite [MM]:

510

3. Nettentiefe [MM]:

400

4. Nettohöhe [MM]:

345

5. Nettogewicht / kg]:

13.60

6. Bruttobreite [MM]:

500

7. Grobtiefe [MM]:

410

8. Bruttohöhe [MM]:

580

9. Bruttogewicht [kg]:

16.60

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Aluminium

12. Power Electric [KW]:

0.180

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Steuertyp:

mechanisch

15. Schutzabdeckung:

transparentes Plexiglas

16. Sicherheitselement:

transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli

17. Motorschutz:

Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Hauptschalter:

Ja

20. Übertragungsart:

Riemen

21. Standardausrüstung für das Gerät:

Schleifscheibe am Gerät befestigt

22. Weitere Informationen:

nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko
čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky
masivní držák potravin
nepřilnavé ostří

23. Klingentyp:

gezahnt

24. Klingendurchmesser [mm]:

250

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Machine à trancher, couteau 250 mm dentelé

Modell	SAP -Code	00014109
GSE 250 Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

25. Nützlicher Schnitt [MM]:

215 x 150

26. An / aus Schalter:

Ja

27. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:

10 min chod, 5 min odpočinek

28. Abnehmbarer Bewegungstisch:

Ja

29. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:

Ja

30. Tabellenposition:

schräg

31. Klingenabdeckmaterial:

Edelstahl

32. Schärfgerät:

integriert

33. Dicke schneiden [mm]:

0 - 14

34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5