

Herd elektrisch mit 6 Glühplatten Unterbau

Modell	SAP -Code	00014653
SPL 70/120 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 5 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 6 [KW]: 2,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00014653	Anzahl der Zonen	6
Netzbreite [MM]	1200	Energieverbrauch der Zone 1 [KW]	2,5
Nettentiefe [MM]	700	Energieverbrauch der Zone 2 [KW]	2,5
Nettohöhe [MM]	910	Energieverbrauch der Zone 3 [KW]	2,5
Nettogewicht / kg]	129.40	Energieverbrauch der Zone 4 [KW]	2,5
Power Electric [KW]	15.000	Energieverbrauch der Zone 5 [KW]	2,5
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Energieverbrauch der Zone 6 [KW]	2,5


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Herd elektrisch mit 6 Glühplatten Unterbau

Modell	SAP -Code	00014653
SPL 70/120 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd elektrisch mit 6 Glühplatten Unterbau

Modell	SAP -Code	00014653
SPL 70/120 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00014653

2. Netzbreite [MM]:

1200

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

910

5. Nettogewicht / kg]:

129,40

6. Bruttobreite [MM]:

1240

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

145,00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

15,000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1,20

18. Anzahl der Zonen:

6

19. Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:

2,5

20. Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:

2,5

21. Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:

2,5

22. Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:

2,5

23. Energieverbrauch der Zone 5 [KW]:

2,5

24. Energieverbrauch der Zone 6 [KW]:

2,5

25. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

26. Sicherheitselement:

innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung

27. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

28. Verstellbare Füße:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd elektrisch mit 6 Glühplatten Unterbau

Modell	SAP -Code	00014653
SPL 70/120 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Weitere Informationen:

Schublade zum einfachen Entfernen von Schmutz, der sich unter den Platten angesammelt hat

31. Art der elektrischen Kochzonen:

quadratisch

30. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

6

32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4