

Pizza pec snack dvoupatrová

Model	Sap kód	00007250
FP 67 R	Skupina artiklů	Pizza pece



- Kapacita pizz [cm]: 2x 35 cm
- Šamotové desky: Spodní
- Tloušťka šamotových desek [mm]: 14
- Materiál: Nerez
- Typ ovládání: Mechanické
- Typ madla: krátké, plastové
- Parozábrana: Ne
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro každou komoru
- Komínek pro odtah vlhkosti: Ne
- Nastavitelný komínek: Ne
- Vnitřní osvětlení: Ano

Sap kód	00007250	Minimální teplota zařízení [°C]	50
Šířka netto [mm]	550	Maximální teplota zařízení [°C]	300
Hloubka netto [mm]	510	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	410
Výška netto [mm]	380	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	370
Hmotnost netto [kg]	35.00	Výška vnitřní části zařízení [mm]	90
Příkon elektrický [kW]	2.700	Kapacita pizz [cm]	2x 35 cm

Pizza pec snack dvoupatrová

Model


FP 67 R

Sap kód

00007250

Skupina artiklů

Pizza pece



Pizza pec snack dvoupatrová

Model	Sap kód	00007250
FP 67 R	Skupina artiklů	Pizza pece

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

snadné čištění, vysoký hygienický standard
dlouhá životnost

- úspora nákladů na pořízení nového stroje, úspora času na čištění a komfort čištění

2

Manuální ovládací prvky

přehledné a jednoduché nastavení teplot přívětivé pro uživatele

- uživatel rychle a snadno ovládá, není nutné zaškolať na ovládání dlouhá životnost

3

Zařízení je napájeno z běžné sítě 230v

zařízení lze připojit kdekoli, v případě dostatečného jištění

- není potřeba dostatečných nákladů, pokud nemám rozvod na 400v

4

Nahřívání komory v teplotním rozsahu 50 až 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- jednoduchá malá kompaktní pizza pec za výhodnou cenu; ideální na chlazenou / mraženou pizzu kde ušetříme čas i náklady

5

Šamotová deska umístěna ve spodní části s topnicemi, které jsou pod deskou

správná akumulace a rovnoměrnost rozvodu tepla

- nepřipaluje se a pizza je rovnoměrně upečená a nepřipaluje se, není výkyv teplot, kuchař nemusí kontrolovat a upravovat pečení, nižší nároky na znalosti a dovednosti pizzaře

6

Sklo zasazené ve dveřích

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli
zajištění dlouhé životnosti
vysoký hygienický standard

- při pečení neztrácím teplotu zbytečným otvíráním dveří bez skla, šetřím energii

Pizza pec snack dvoupatrová

Model	Sap kód	00007250
FP 67 R	Skupina artiklů	Pizza pece

1. Sap kód:

00007250

2. Šířka netto [mm]:

550

3. Hloubka netto [mm]:

510

4. Výška netto [mm]:

380

5. Hmotnost netto [kg]:

35.00

6. Šířka brutto [mm]:

580

7. Hloubka brutto [mm]:

545

8. Výška brutto [mm]:

435

9. Hmotnost brutto [kg]:

37.00

10. Materiál:

Nerez

11. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

12. Příkon elektrický [kW]:

2.700

13. Typ ovládání:

Mechanické

14. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

410

15. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

370

16. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

90

17. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

18. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

19. Kapacita pizz [cm]:

2x 35 cm

20. Kontrolky:

chodu

21. Počet pozic vnitřních částí zařízení:

2

22. Tlačítko on/off:

Ano

23. Typ madla:

krátké, plastové

24. Parozábrana:

Ne

25. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

26. Šamotové desky:

Spodní

27. Tloušťka šamotových desek [mm]:

14

28. Nezávislé topné zóny:

Samostatné ovládání pro každou komoru

Pizza pec snack dvoupatrová

Model	Sap kód	00007250
FP 67 R	Skupina artiklů	Pizza pece

29. Vnitřní osvětlení:

Ano

30. Bezpečnostní prvky:

pojistný termostát

31. Počet komor:

2

32. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ne

33. Nastavitelný komínek:

Ne

34. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75