


Sporák plynový 5x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00004116
SP 90/5 GLS	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 4,5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00004116	Počet zón	5
Šířka netto [mm]	988	Příkon zóny 1 [kW]	4,5
Hloubka netto [mm]	609	Příkon zóny 2 [kW]	4,5
Výška netto [mm]	290	Příkon zóny 3 [kW]	4,5
Hmotnost netto [kg]	61.00	Příkon zóny 4 [kW]	4,5
Výkon plynový [kW]	22.500	Příkon zóny 5 [kW]	4,5
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan		

Sporák plynový 5x hořák bez podstavby

Model	Sap kód	00004116
SP 90/5 GLS	Skupina artiklů	Sporáky

- 1 Centrované vysoce výkonné hořáky**
vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný
- 2 Hygienické prolisy vrchní desky**
absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody
- 3 Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**
bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost
- 4 Celonerezové provedení**
dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm
- 5 Bezpečnostní prvek – termočlánek**
bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost
- 6 Varná jednotka pro použití na stole nebo na podstavbě**
variabilní použití
možnost umístění do menších prostor
- 7 Odnímatelná vana pod hořáky**
rozebíratelná horní deska i bez nářadí

Sporák plynový 5x hořák bez podstavby

Model	Sap kód	00004116
SP 90/5 GLS	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00004116

2. Šířka netto [mm]:

988

3. Hloubka netto [mm]:

609

4. Výška netto [mm]:

290

5. Hmotnost netto [kg]:

61.00

6. Šířka brutto [mm]:

705

7. Hloubka brutto [mm]:

1055

8. Výška brutto [mm]:

540

9. Hmotnost brutto [kg]:

65.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Výkon plynový [kW]:

22.500

13. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Materiál vrchní desky:

AISI 304

17. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

18. Počet zón:

5

19. Příkon zóny 1 [kW]:

4,5

20. Příkon zóny 2 [kW]:

4,5

21. Příkon zóny 3 [kW]:

4,5

22. Příkon zóny 4 [kW]:

4,5

23. Příkon zóny 5 [kW]:

4,5

24. Počet stupňů regulace výkonu:

6

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Počet hořáků/ploten:

5

27. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

28. Napojení na kulový ventil:

1/2