

Produktmerkmale

| Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00010041 |
| FT 30 ELMK | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Pfannen |



Bodendicke: 10.00
Beckenvolumen [l]: 6
Nutzbares Volumen [l]: 6
Schutz der Kontrollen: IPX4

| SAP -Code | 00010041 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
|---------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 328 | Beckenvolumen [l] | 6 |
| Nettentiefe [MM] | 630 | Nutzbares Volumen [l] | 6 |
| Nettohöhe [MM] | 447 | Breite des internen Teils [MM] | 320 |
| Nettogewicht / kg] | 26.20 | Tiefe des internen Teils [MM] | 530 |
| Power Electric [KW] | 3.000 | Höhe des inneren Teils [MM] | 60 |



Technische Zeichnung

| Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00010041 |
| FT 30 ELMK | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Pfannen |



Produkt Vorteile

| Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00010041 |
| FT 30 ELMK | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Pfannen |

1

Streitverkleidung außer der Platte

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- größere Arbeitssicherheit für das Personal

3

Abnehmbar abtropfen

Möglichkeit, Öl in einen vorbereiteten Behälter und einen Teflon -Stift in einem Behälter freizulassen

- einfaches und sicheres Handling
- Bessere Ergonomie und Arbeitsbedingungen für die Betreiber
- bessere Nutzung des abnehmbaren Raums

4

Stahl

langes Leben

Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- schneller Erwärmung
- Toasts besser als rostfrei
- Das Essen hält sich nicht an sie fest

5

Kontrolle auf der kürzeren Seite

Für Platzmangel geeignet

– Möglichkeit, mehrere Geräte zu platzieren



technische Parameter

| Modell | SAP -Code | 00010041 |
|---|-----------------------------------|---|
| FT 30 ELMK | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Pfannen |
| 1. SAP -Code: 00010041 | | 15. Material: AISI 430 |
| 2. Netzbreite [MM]: 328 | | 16. Indikatoren: Betrieb und Heizen |
| 3. Nettentiefe [MM]: 630 | | 17. Standardausrüstung für das Gerät: Teflonstopfen mit Überlauf |
| 4. Nettohöhe [MM]: 447 | | 18. Beckenvolumen [l]: |
| 5. Nettogewicht / kg]: 26.20 | | 19. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300 |
| 6. Bruttobreite [MM]: 375 | | 20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: |
| 7. Grobtiefe [MM]: 685 | | 21. Verstellbare Füße: Ja |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 450 | | 22. Bodendicke: 10.00 |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 30.50 | | 23. Nutzbares Volumen [l]: |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 24. Art des Abflussventils: mit Sicherung |
| 11. Konstruktionstyp des G Tischgerät | eräts: | 25. Abfluss: Ja |
| 12. Power Electric [KW]: 3.000 | | 26. Breite des internen Teils [MM]: 320 |
| 13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz | | 27. Tiefe des internen Teils [MM]: 530 |
| 14. Schutz der Kontrollen: | | 28. Höhe des inneren Teils [MM]: |

60

IPX4



technische Parameter

| Multifunktions-Bratpfanne elektrisch 6 l ohne Unterbauten 230 V | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00010041 |
| FT 30 ELMK | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Pfannen |

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75