

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Toaster traversant 2x pinces avec régulation

Modèle	Code SAP	00004519
TN 30 plus	Groupe d'articles	Toasters



- Matériel: Inox
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
- Mur arrière amovible de l'appareil: Oui
- Largeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]: 305
- Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]: 500
- Emplacement du chauffage: Inférieur et supérieur

Code SAP	00004519	Poids net [kg]	22.00
Largeur nette [mm]	490	Puissance électrique [kW]	3.200
Profondeur nette [mm]	540	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	400		

Fiche technique

Dessin technique



Toaster traversant 2x pinces avec régulation

Modèle

Code SAP

00004519

TN 30 plus

Groupe d'articles

Toasters

Toaster traversant 2x pinces avec régulation

Modèle	Code SAP	00004519
TN 30 plus	Groupe d'articles	Toasters

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement anti-rouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage

2

Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible à l'œil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est: allumé/éteint, chauffé/non chauffé

3

Commandes distinctes pour chaque section

Possibilité d'une installation d'élément chauffant séparé

- Utilisations multiples

4

Récipient de collecte pour la chapelure

La chapelure tombe en dehors des éléments chauffants

- La chapelure tombante ne brûle pas

5

Grille-pain continu

Défilement automatique des toasts

- Plus grande capacité

6

Contrôle de l'avance en continu

Possibilité de modifier la vitesse d'avancement

- Idéalement grillé selon les souhaits du client

7

Éléments chauffants au silicium

Apparition immédiate de la chaleur
Chaleur rayonnante intense

- L'appareil peut également être éteint pendant la journée
- Aliments vigoureusement dorés et sans être chauffés à l'intérieur
- Préparation plus rapide des aliments

Fiche technique

Paramètres techniques



Toaster traversant 2x pinces avec régulation

Modèle	Code SAP	00004519
TN 30 plus	Groupe d'articles	Toasters

1. Code SAP:

00004519

2. Largeur nette [mm]:

490

3. Profondeur nette [mm]:

540

4. Hauteur nette [mm]:

400

5. Poids net [kg]:

22.00

6. Largeur brute [mm]:

515

7. Profondeur brute [mm]:

750

8. Hauteur brute [mm]:

440

9. Poids brut [kg]:

23.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Matériel:

Inox

13. Puissance électrique [kW]:

3,200

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Matériel de l'élément chauffant:

Tube de silicium

16. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

17. Temps de grillage:

60 – 240

18. Mur arrière amovible de l'appareil:

Oui

19. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

20. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

305

21. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

500

22. Emplacement du chauffage:

Inférieur et supérieur

23. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75