

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 6x feu 400 V

Modèle	Code SAP	00110114
SPT 70/120-21 E	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,6
- Puissance de la zone 5 [kW]: 2,6
- Puissance de la zone 6 [kW]: 2,6
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00110114	Puissance de la zone 3 [kW]	2,6
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 4 [kW]	2,6
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 5 [kW]	2,6
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 6 [kW]	2,6
Poids net [kg]	119.60	Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)	Électrique
Puissance électrique [kW]	21.900	Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)	Statique
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	682
Nombre de zones	6	Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]	558
Puissance de la zone 1 [kW]	2,6	Hauteur de la pièce interne [mm]	348
Puissance de la zone 2 [kW]	2,6	Diamètre de l'appareil [mm]	220




Fiche technique

Dessin technique



Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 6x feu 400 V

Modèle	Code SAP	00110114
SPT 70/120-21 E	Groupe d'articles	Fourneaux



Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 6x feu 400 V

Modèle	Code SAP	00110114
SPT 70/120-21 E	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Plaques rondes

Chauffe rapide

Cuisson efficace sur une surface ronde avec une adhérence facile aux ustensiles de cuisine

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Facile à utiliser grâce à la grande surface de plaque

2

Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

- Les plaques ne surchauffent pas et ne se fissurent pas.

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien

Résistant aux éclaboussures

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie

Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande résistance à la corrosion

5

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)

Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

6

Grand four électrique à quatre positions pour grilles statiques

Possibilité de cuisson

Grande capacité et variabilité

Conception entièrement en acier inoxydable

- Convient pour les plats à base de levure et les desserts
- Longue durée de vie
- Nettoyage facile

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 6x feu 400 V

Modèle	Code SAP	00110114
SPT 70/120-21 E	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00110114

2. Largeur nette [mm]:

1200

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

119.60

6. Largeur brute [mm]:

1240

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

975

9. Poids brut [kg]:

136.35

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance électrique [kW]:

21.900

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

16. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

17. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

19. Nombre de zones:

6

20. Puissance de la zone 1 [kW]:

2,6

21. Puissance de la zone 2 [kW]:

2,6

22. Puissance de la zone 3 [kW]:

2,6

23. Puissance de la zone 4 [kW]:

2,6

24. Puissance de la zone 5 [kW]:

2,6

25. Puissance de la zone 6 [kW]:

2,6

26. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

27. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

28. Élément de sécurité:

Thermostat de sécurité trouby

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 6x feu 400 V

Modèle	Code SAP	00110114
SPT 70/120-21 E	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

36

30. Pieds réglables:

Oui

31. Nombre de feux/foyers:

6

32. Diamètre de l'appareil [mm]:

220

33. Type de zones de cuisson électriques:

Ovale

34. Type de four:

Électrique, statique

35. Taille du four:

GN 2/1

36. Matériau du four:

Acier inoxydable

37. Type de partie interne de l'appareil 1

(exemple: le four):

Électrique

38. Type de partie interne de l'appareil 2

(exemple: le four):

Statique

39. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

682

40. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

558

41. Hauteur de la pièce interne [mm]:

348

42. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:

50

43. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:

300

44. Section des conducteurs CU [mm²]:

10