

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00004093 |
| SP 90 GL | Groupe d'articles | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3
- Puissance de la zone 5 [kW]: 3
- Puissance de la zone 6 [kW]: 3
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----|
| Code SAP | 00004093 | Nombre de zones | 6 |
| Largeur nette [mm] | 988 | Puissance de la zone 1 [kW] | 3,6 |
| Profondeur nette [mm] | 609 | Puissance de la zone 2 [kW] | 3,6 |
| Hauteur nette [mm] | 290 | Puissance de la zone 3 [kW] | 3,6 |
| Poids net [kg] | 35.00 | Puissance de la zone 4 [kW] | 3 |
| Puissance gaz [kW] | 19.800 | Puissance de la zone 5 [kW] | 3 |
| Type de connection gaz | Gaz naturel, propane butane | Puissance de la zone 6 [kW] | 3 |

Fiche technique

Dessin technique



Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

Modèle


Code SAP

00004093

SP 90 GL

Groupe d'articles

Fourneaux



Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00004093 |
| SP 90 GL | Groupe d'articles | Fourneaux |

1 Nervures hygiéniques de la plaque supérieure
Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

2 Indice de protection IPX4 pour les commandes
Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

3 Conception entièrement en acier inoxydable
Longue durée de vie même dans des environnements salés agressifs

4 Élément de sécurité – thermocouple
Fonctionnement sécurisé pour le personnel
Pas de fuite de gaz inutile
Longue durée de vie

5 Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle
Variabilité

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00004093 |
| SP 90 GL | Groupe d'articles | Fourneaux |

1. Code SAP:

00004093

2. Largeur nette [mm]:

988

3. Profondeur nette [mm]:

609

4. Hauteur nette [mm]:

290

5. Poids net [kg]:

35.00

6. Largeur brute [mm]:

705

7. Profondeur brute [mm]:

1055

8. Hauteur brute [mm]:

540

9. Poids brut [kg]:

43.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance gaz [kW]:

19.800

13. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

16. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

0.80

18. Nombre de zones:

6

19. Puissance de la zone 1 [kW]:

3,6

20. Puissance de la zone 2 [kW]:

3,6

21. Puissance de la zone 3 [kW]:

3,6

22. Puissance de la zone 4 [kW]:

3

23. Puissance de la zone 5 [kW]:

3

24. Puissance de la zone 6 [kW]:

3

25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

26. Pieds réglables:

Oui

27. Nombre de feux/foyers:

6

28. Type de zones de cuisson au gaz:

Puissant

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00004093 |
| SP 90 GL | Groupe d'articles | Fourneaux |

29. Raccordement à un robinet à boule:

1/2