

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Změkčovač manuální dvoukohoutový 16 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002199
LT 16	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody




- Náplň pryskyřice: 11.20
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Nerez

<b>Sap kód</b>	00002199	<b>Výška netto [mm]</b>	615
<b>Šířka netto [mm]</b>	190	<b>Hmotnost netto [kg]</b>	13.00
<b>Hloubka netto [mm]</b>	255	<b>Náplň pryskyřice</b>	11.20

### Změkčovač manuální dvoukohoutový 16 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002199
LT 16	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody



#### TECHNICAL DATA

Height . . . . . A	mm 600
Weight . . . . .	Kg 12
Supply water pressure . . . . .	min 1 bar, max 8 bar
Maximum flow rate recommended . . . . .	1000 l/h
Room temperature . . . . .	min 4°C - max 25°C
Salt content per regeneration . . . . .	2 kg

#### SUPPLY WATER CHARACTERISTICS

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°f

#### THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 16 litres
- 11.2 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	CYCLIC CAPACITY [m <sup>3</sup> ·°f]
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO <sub>3</sub>	200	300	400	500	600	
	3360	2240	1680	1344	1120	67.2

#### THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



## Změkčovač manuální dvoukohoutový 16 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002199
LT 16	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody

**1**

### **Celonerezové provedení**

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení
- odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

**2**

### **Regenerace změkčovače se provádí pouze solí**

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

### Změkčovač manuální dvoukohoutový 16 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002199
LT 16	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody

**1. Sap kód:**

00002199

**8. Výška brutto [mm]:**

650

**2. Šířka netto [mm]:**

190

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

14.00

**3. Hloubka netto [mm]:**

255

**10. Typ spotřebiče:**

Neutrální zařízení

**4. Výška netto [mm]:**

615

**11. Materiál:**

Nerez

**5. Hmotnost netto [kg]:**

13.00

**12. Vstupní tlak [bar]:**

2-8

**6. Šířka brutto [mm]:**

200

**13. Náplň pryskyřice:**

11.20

**7. Hloubka brutto [mm]:**

200

**14. Doplnující informace:**

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 2kg soli a 100-110l vody.