

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l

Modèle	Code SAP	00019624
BIQ 90/140 300 E	Groupe d'articles	Marmites



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique
- Diamètre de la vanne de vidange: 2»
- Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 1160x540x440/490
- Volume de la cuve [L]: 300
- Volume utilisable [l]: 280

Code SAP	00019624	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1400	Volume de la cuve [L]	300
Profondeur nette [mm]	928	Volume utilisable [l]	280
Hauteur nette [mm]	900	Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]	1160x540x440/490
Poids net [kg]	238.00	Type de chauffage de l'appareil	Indirect
Puissance électrique [kW]	32.000	Régulation de la pression de la vapeur	Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil




Fiche technique

Dessin technique



Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l

Modèle	Code SAP	00019624
BIQ 90/140 300 E	Groupe d'articles	Marmites



E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátoru
W - přívod vody

Fiche technique

Avantages du produit



Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l

Modèle	Code SAP	00019624
BIQ 90/140 300 E	Groupe d'articles	Marmites

1

Couvercle supérieur dans la conception du panneau avant

Grâce au design, les lignes du panneau avant et du couvercle sont unifiées, le design proposé permet un entretien facile par l'utilisateur

2

Poignée allongée ergonomique

Même les personnes de petite taille peuvent soulever confortablement le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert

3

Fond incliné

Tout le volume du récipient s'écoule sans qu'il soit nécessaire de transporter les aliments vers l'évier

4

Fond renforcé sans déformation

Grâce aux renforts dans l'inter-révetement, la durée de vie du duplicateur est prolongée, il n'y a pas de déformation due à la chaleur et à la dilatation du matériau

5

Panneau de contrôle design résistants aux fuites

Ergonomiquement confortable, empêchant l'eau de s'écouler dans l'appareil

6

Indicateurs dans la cuve

L'opérateur peut dire en un coup d'œil la quantité de nourriture qui se trouve à l'intérieur du récipient de cuisson

7

Purge automatique du duplicateur

Grâce au pressostat intégré, la pression dans le revêtement intermédiaire est automatiquement régulée

8

Bras de remplissage pivotant

Remplissage pratique du récipient du duplicateur, le bras est utilisé pour l'entretien et le nettoyage du récipient de cuisson

9

Trop-plein d'évacuation intégré

L'eau condensée s'écoule directement de la plaque supérieure

10

Plaque supérieure gaufrée

Plus facile à utiliser et à nettoyer, l'eau ne déborde pas sur le bord jusqu'aux commandes et à l'opérateur
La plaque supérieure conserve sa rigidité sans se déformer dans le temps avec l'utilisation

11

Manomètre intégré

L'opérateur peut vérifier le niveau de pression dans l'inter-révetement

12

Couvercle supérieur précontraint avec mécanisme de levage

Le couvercle tient ouvert dans différentes positions

Fiche technique

Paramètres techniques



Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l

Modèle	Code SAP	00019624
BIQ 90/140 300 E	Groupe d'articles	Marmites

1. Code SAP:

00019624

2. Largeur nette [mm]:

1400

3. Profondeur nette [mm]:

928

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

238.00

6. Largeur brute [mm]:

1435

7. Profondeur brute [mm]:

1030

8. Hauteur brute [mm]:

1085

9. Poids brut [kg]:

248.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Stationnaire

12. Puissance électrique [kW]:

32.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

17. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

18. Diamètre de la vanne de vidange:

2"

19. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

20. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

21. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

22. Finition de surface:

Acier inoxydable poli

23. Type de chauffage de l'appareil:

Indirect

24. Volume de la cuve [L]:

300

25. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:

1160x540x440/490

26. Capacité volumique du récipient [l]:

300.00

27. Température maximale de l'appareil [° C]:

100

28. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

Fiche technique

Paramètres techniques



Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l

Modèle	Code SAP	00019624
BIQ 90/140 300 E	Groupe d'articles	Marmites

29. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

30. Élément de sécurité:

ManomètreThermostat de sécurité

31. Thermostat de sécurité:

Oui

32. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

15

33. Pieds réglables:

Oui

34. Épaisseur du fond:

2.50

35. Matériau du fond:

AISI 316

36. Type de cuve:

Fixe

37. Volume utilisable [l]:

280

38. Remplissage:

Robinet mécanique

39. Remplissage du duplicateur:

Semi-automatique

40. Forme de la cuve:

Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements

41. Régulation de la pression de la vapeur:

Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil

42. Type de vanne de vidange:

Conique

43. Conduit de trop-plein:

Oui

44. Manomètre:

Oui

45. Remplissage - type d'eau:

Froid

46. Section des conducteurs CU [mm²]:

16

47. Connexion d'approvisionnement en eau:

1/2 «