

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Soubassement électrique réfrigéré à froid positif snack 3D

|                             |                          |                                           |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b><br><br>MTS 3D | <b>Code SAP</b>          | 00013347                                  |
|                             | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

|                              |          |                                  |                    |
|------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00013347 | <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.350              |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 1600     | <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 700      | <b>Réfrigérant</b>               | R290               |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 675      | <b>Poids du réfrigérant [g]</b>  | 108.00             |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 101.00   |                                  |                    |

# Fiche technique

Dessin technique



## Soubassement électrique réfrigéré à froid positif snack 3D

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013347                                  |
| MTS 3D        | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Soubassement électrique réfrigéré à froid positif snack 3D

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013347                                  |
| MTS 3D        | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

**1. Code SAP:**

00013347

**2. Largeur nette [mm]:**

1600

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

675

**5. Poids net [kg]:**

101.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1630

**7. Profondeur brute [mm]:**

730

**8. Hauteur brute [mm]:**

690

**9. Poids brut [kg]:**

116.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil neutre

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.350

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R290

**14. Poids du réfrigérant [g]:**

108.00

**15. Volume brut [m3]:**

0.821

**16. Volume net [m3]:**

0.756