Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00110100
SP 70/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,6
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,6
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 2,6
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 2,6
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00110100	**Anzahl der Zonen**	4
Netzbreite [MM]	800	**Stromverbrauch der Zone 1 [KW]**	2,6
Nettentiefe [MM]	700	**Stromverbrauch der Zone 2 [KW]**	2,6
Nettohöhe [MM]	900	**Stromverbrauch der Zone 3 [KW]**	2,6
Nettogewicht / kg]	55.00	**Stromverbrauch der Zone 4 [KW]**	2,6
Power Electric [KW]	10.400	**Durchmesser der Geräte [MM]**	220
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00110100
SP 70/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00110100
SP 70/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1 **Runden Teller**

Schnelles Aufheizen
Effektives Kochen auf einer runden Oberfläche mit einfacher Haftung an Gerichte

2 **Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds**

Längere Lebensdauer der Kochfelder

3 **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

4 **Nationärin**

langes Leben
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

5 **Hygienische Präparate der oberen Platte**

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann)
glatte Übergänge

6 **Variabilität**

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern
Einfach ein Modul erstellen
langes Leben

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00110100
SP 70/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1. **SAP -Code:**
   00110100
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   700
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   55.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   840
7. **Grobtiefe [MM]:**
   800
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   975
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   68.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    mit Unterbau
12. **Power Electric [KW]:**
    10.400
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Material:**
    AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
16. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
17. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
18. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.20
19. **Anzahl der Zonen:**
    4
20. **Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    2,6
21. **Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    2,6
22. **Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:**
    2,6
23. **Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:**
    2,6
24. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    6
25. **Sicherheitselement:**
    innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung
26. **Verstellbare Füße:**
    Ja
27. **Anzahl der Brenner/heißen Teller:**
    4
28. **Durchmesser der Geräte [MM]:**
    220

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00110100
SP 70/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

29. Art der elektrischen Kochzonen:
rund

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com