

## Konvektomat elektrický nástřík manuální 5x GN 2/3

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038557     |
| EPMN 0523 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |






- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/3
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00038557 | <b>Napájení</b>                       | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 635      | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřík            |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 689      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 5                  |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 643      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 2/3             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 52.00    | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 3.300    | <b>Typ ovládání</b>                   | Mechanické         |

## Konvektomat elektrický nástřík manuální 5x GN 2/3

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038557     |
| EPMN 0523 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



## Konvektomat elektrický nástřík manuální 5x GN 2/3

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038557     |
| EPMN 0523 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

### Přímý nástřík

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa  
přímo v komoře

2

### Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků

3

### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe  
propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního  
konvektomatu

4

### Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

5

### Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli  
zajištění dlouhé životnosti  
vysoký hygienický standard

### Konvektomat elektrický nástřík manuální 5x GN 2/3

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038557     |
| EPMN 0523 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00038557

**2. Šířka netto [mm]:**

635

**3. Hloubka netto [mm]:**

689

**4. Výška netto [mm]:**

643

**5. Hmotnost netto [kg]:**

52.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

810

**7. Hloubka brutto [mm]:**

700

**8. Výška brutto [mm]:**

780

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

60.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

3.300

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

Ne

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládání:**

Mechanické

**19. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**20. Zesílená verze:**

Ne

**21. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**22. Funkce odloženého startu:**

Ano

**23. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**24. Funkce studeného uzení:**

Ne

**25. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**26. Vaření přes noc:**

Ne

**27. Více úrovněvé vaření:**

Ne

**28. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

### Konvektomat elektrický nástřík manuální 5x GN 2/3

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038557     |
| EPMN 0523 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**29. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**30. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**31. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**32. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**33. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**34. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**35. Materiál tělesa:**

Incoloy

**36. Sonda:**

Ne

**37. Vzdálené ovládání:**

Ne

**38. Sprcha:**

Ne

**39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**40. Funkce uzení:**

Ne

**41. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**42. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**43. Počet ventilátorů:**

1

**44. Počet rychlostí ventilátoru:**

2

**45. USB port:**

Ne

**46. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**47. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**48. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**49. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**50. HACCP:**

Ano

**51. Počet GN / EN zařízení:**

5

**52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 2/3

**53. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**54. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**55. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,75

**56. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

### Konvektomat elektrický nástřík manuální 5x GN 2/3

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038557     |
| EPMN 0523 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

#### 57. Připojka na vodu:

3/4"