

Změkčovač automatický 12 l

Model	Sap kód	00007875
B 65	Skupina artiklů	Změkčovače vody



- Náplň pryskyřice: 12.00
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Polypropylen

Sap kód	00007875	Hmotnost netto [kg]	15.00
Šířka netto [mm]	240	Příkon elektrický [kW]	0.005
Hloubka netto [mm]	460	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	810	Náplň pryskyřice	12.00

Technický list

Technický výkres



Změkčovač automatický 12 l

Model

B 65

Sap kód

00007875

Skupina artiklů

Změkčovače vody

Změkčovač automatický 12 l

Model	Sap kód	00007875
B 65	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

2

Automatická regenerace pomocí nastaveného dne a času

automatizování procesu regenerace

- menší nutnost zásahů obsluhy; zásobník na 40 l soli

3

By-pass

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

Změkčovač automatický 12 l

Model	Sap kód	00007875
B 65	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1. Sap kód:

00007875

2. Šířka netto [mm]:

240

3. Hloubka netto [mm]:

460

4. Výška netto [mm]:

810

5. Hmotnost netto [kg]:

15.00

6. Šířka brutto [mm]:

460

7. Hloubka brutto [mm]:

300

8. Výška brutto [mm]:

855

9. Hmotnost brutto [kg]:

15.50

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Polypropylen

12. Příkon elektrický [kW]:

0.005

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Vstupní tlak [bar]:

2-8

15. Náplň pryskyřice:

12.00

16. Doplnující informace:

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1kg soli a 200-250 l vody.

17. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5