Fiche technique

Caractéristiques du produit

Marmite électrique indirecte à pression 150 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00015047
BIA 90/150 E	**Groupe d'articles**	Marmites



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Régulation de la pression de la vapeur: Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique
- Diamètre de la vanne de vidange: 2»
- Volume utilisable [l]: 150

Code SAP	00015047	**Puissance électrique [kW]**	21.000
Largeur nette [mm]	800	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	900	**Volume utilisable [l]**	150
Hauteur nette [mm]	900	**Type de chauffage de l'appareil**	Indirect
Poids net [kg]	130.00	**Régulation de la pression de la vapeur**	Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Marmite électrique indirecte à pression 150 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00015047
BIA 90/150 E	**Groupe d'articles**	Marmites

1 - PŘÍVOD STUDENÉ VODY	5 -VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DUPLIKÁTORU
2 -POJISTNÝ VENTIL + MONOMETR	6- KONTROLNÍ KOHOUT HLADINY DUPLIKÁTORU
3 -PŘÍVOD ZMĚKČELÉ VODY	7 -VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DUPLIKÁTORU
4 -PŘÍVOD NAPĚTÍ 400V	8-NAPOUŠTĚCÍ BATERIE



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite électrique indirecte à pression 150 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00015047
BIA 90/150 E	**Groupe d'articles**	Marmites

1. **Code SAP:**
   00015047
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   900
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   130.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   840
7. **Profondeur brute [mm]:**
   970
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1160
9. **Poids brut [kg]:**
   153.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Stationnaire
12. **Puissance électrique [kW]:**
    21.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
15. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
16. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
17. **Diamètre de la vanne de vidange:**
    2"
18. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
19. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
20. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
21. **Type de chauffage de l'appareil:**
    Indirect
22. **Capacité volumique du récipient [l]:**
    150.00
23. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    90
24. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    30
25. **Thermostat de sécurité:**
    Oui
26. **Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**
    15
27. **Pieds réglables:**
    Oui
28. **Matériau du fond:**
    AISI 316

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite électrique indirecte à pression 150 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00015047
BIA 90/150 E	**Groupe d'articles**	Marmites

29. Volume utilisable [l]:
150

30. Remplissage:
Robinet mécanique

31. Remplissage du duplicateur:
Semi-automatique

32. Régulation de la pression de la vapeur:
Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression

33. Type de vanne de vidange:
Conique

34. Manomètre:
Oui

35. Section des conducteurs CU [mm²]:
10

36. Connexion d'approvisionnement en eau:
1/2 «

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062