

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Grillplatte 65x48 Gas verchromt glatt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001154
FTHC 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

SAP -Code	00001154	Stromgas [KW]	8.000
Netzbreite [MM]	658	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	609	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	650 x 480
Nettohöhe [MM]	290	Top -Typ	glatt
Nettogewicht / kg]	45.00		

Grillplatte 65x48 Gas verchromt glatt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001154
FTHC 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine unnötige Gasleckage
lange Lebensdauer

2

Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

4

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

5

Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

6

Eine glatte Chromstahlplatte

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

7

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Grillplatte 65x48 Gas verchromt glatt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001154
FTHC 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00001154

2. Netzbreite [MM]:

658

3. Nettentiefe [MM]:

609

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg]:

45.00

6. Bruttobreite [MM]:

725

7. Grobtiefe [MM]:

710

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

50.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Stromgas [KW]:

8.000

13. Zündung:

Piezo

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

AISI 430

17. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

650 x 480

21. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

22. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

23. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

24. Abnehmbarer Rand:

Nein

25. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

26. Top -Typ:

glatt

27. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2