

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Table réfrigérée positive 3x2 tiroirs

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014309
MTZ 906	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 6
- Nombre de tiroirs: 6
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui

<b>Code SAP</b>	00014309	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Largeur nette [mm]</b>	1365	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	150
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	2
<b>Hauteur nette [mm]</b>	880	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8
<b>Poids net [kg]</b>	140.00	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.200	<b>Matériau de la plaque supérieure</b>	Acier inoxydable
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Poids du réfrigérant [g]</b>	108.00
<b>Classe d'énergie</b>	C	<b>Classe climatique</b>	4
<b>Volume de chambre [L]</b>	400	<b>Épaisseur de la plaque supérieure [mm]</b>	35.00
<b>Nombre de tiroirs</b>	6	<b>Épaisseur du bord arrière [mm]</b>	1.50
<b>Nombre de GN / EN</b>	6		


# Fiche technique

Dessin technique



## Table réfrigérée positive 3x2 tiroirs

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014309
MTZ 906	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives



# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table réfrigérée positive 3x2 tiroirs

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014309
MTZ 906	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**1. Code SAP:**

00014309

**2. Largeur nette [mm]:**

1365

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

880

**5. Poids net [kg]:**

140.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1500

**7. Profondeur brute [mm]:**

765

**8. Hauteur brute [mm]:**

1095

**9. Poids brut [kg]:**

160.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.200

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

C

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Type de refroidissement:**

Statique

**16. Matériel:**

Inox

**17. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**18. Température ambiante min [° C]:**

10

**19. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**20. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**22. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

6

**23. Nombre de GN / EN:**

6

**24. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

150

**25. Volume de chambre [L]:**

400

**26. Matériau de la plaque supérieure:**

Acier inoxydable

**27. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

35

**28. Nombre de tiroirs:**

6

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table réfrigérée positive 3x2 tiroirs

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014309
MTZ 906	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**29. Unité:**

Bas

**35. Volume brut [m3]:**

1.257

**30. Type de contrôle:**

Digitale

**36. Volume net [m3]:**

0.841

**31. Température minimale de l'appareil [° C]:**

2

**37. Classe climatique:**

4

**32. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**38. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

35.00

**33. Dégivrage automatique:**

Oui

**39. Épaisseur du bord arrière [mm]:**

1.50

**34. Poids du réfrigérant [g]:**

108.00

**40. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5