

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess

Modèle	Code SAP	00003809
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite

Code SAP	00003809	Nombre de portes	3
Largeur nette [mm]	1792	Nombre de GN / EN	3
Profondeur nette [mm]	700	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	900	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Poids net [kg]	112.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.287	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	105.00
Classe d'énergie	C	Classe climatique	4
Volume de chambre [L]	214		

Fiche technique

Dessin technique



Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess		
Modèle	Code SAP	00003809
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives




Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess

Modèle	Code SAP	00003809
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Isolation 5 mm

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

2

Bloc de tiroir

Les tiroirs peuvent être placés à la place des portes 1/2+1/2

- Stockage plus efficace des aliments et moins de pertes de chaleur

3

Évier soudé

Possibilité de souder un évier hygiénique au-dessus de l'agrégal

- Rationalisation de l'environnement de travail, respect des règles d'hygiène

4

Bon rapport prix/puissance/qualité

Produit de qualité à moindre coût

- Économies sur les coûts totaux de l'équipement de l'établissement

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess

Modèle	Code SAP	00003809
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1. Code SAP:

00003809

2. Largeur nette [mm]:

1792

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

112.00

6. Largeur brute [mm]:

1885

7. Profondeur brute [mm]:

750

8. Hauteur brute [mm]:

1085

9. Poids brut [kg]:

124.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.287

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

C

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Dynamique

16. Matériel:

Inox

17. Température ambiante min [° C]:

10

18. Température ambiante maximale [° C]:

43

19. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

21. Nombre de GN / EN:

3

22. Volume de chambre [L]:

214

23. Pieds réglables:

Oui

24. Épaisseur de l'isolation [mm]:

50

25. Nombre de portes:

3

26. Unité:

Droite

27. Type de contrôle:

Digitale

28. HACCP:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess

Modèle	Code SAP	00003809
RT 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

30. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

31. Poids du réfrigérant [g]:

105.00

32. Volume brut [m3]:

1.534

33. Volume net [m3]:

1.129

34. Classe climatique:

4

35. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5