

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée positive GN-3D

Modèle	Code SAP	00039826
MNT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 38
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00039826	Nombre de GN / EN	3
Largeur nette [mm]	1795	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Hauteur nette [mm]	900	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Poids net [kg]	114.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.147	Matériau de la plaque supérieure	SS201
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	108.00
Classe d'énergie	A	Classe climatique	4
Volume de chambre [L]	465	Hauteur avec rebord [mm]	940
Nombre de portes	3		

Dessin technique



Technical drawing of a rectangular structure, likely a component of a machine or a container. The drawing shows a cross-section with a hatched outer shell and a central internal structure. Dimensions are provided in millimeters (mm).

Dimensions:

- Overall width: 1071.5 mm
- Overall height: 1795 mm
- Internal width: 630 mm
- Internal height: 670 mm
- Top flange thickness: 20 mm
- Bottom flange thickness: 20 mm
- Side flange thickness: 40 mm
- Internal vertical spacing: 504 mm
- Internal horizontal spacing: 63 mm
- Internal vertical spacing: 63 mm
- Internal horizontal spacing: 79 mm
- Internal horizontal spacing: 15 mm
- Internal horizontal spacing: 330 mm
- Internal horizontal spacing: 15 mm
- Internal horizontal spacing: 95 mm
- Internal horizontal spacing: 15 mm
- Internal horizontal spacing: 420 mm
- Internal horizontal spacing: 15 mm
- Internal horizontal spacing: 420 mm
- Internal horizontal spacing: 15 mm
- Internal horizontal spacing: 420 mm
- Internal horizontal spacing: 75 mm
- Internal horizontal spacing: 15 mm

The drawing includes a detailed view of the internal structure, showing a central vertical channel and a hatched area representing a mesh or filter. The hatching is oriented diagonally.

Fiche technique

Avantages du produit



Table réfrigérée positive GN-3D

Modèle	Code SAP	00039826
MNT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Classe énergétique A – faible consommation annuelle d'énergie 525 kWh/rok

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2

Les bacs GN 1/1 s'adaptent aux tiroirs

Aucune grille nécessaire

- Meilleure ergonomie, gain de place

3

Tiroirs et grilles disponibles en option

Personnalisation selon les besoins du client

- Utilisation efficace de l'espace selon les besoins du client

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN-3D

Modèle	Code SAP	00039826
MNT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00039826

2. Largeur nette [mm]:

1795

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

114.00

6. Largeur brute [mm]:

1840

7. Profondeur brute [mm]:

740

8. Hauteur brute [mm]:

910

9. Poids brut [kg]:

131.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.147

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

A

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

16. Matériel:

Inox

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

0

19. Température ambiante maximale [° C]:

38

20. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Nombre de GN / EN:

3

23. Volume de chambre [L]:

465

24. Matériau de la plaque supérieure:

SS201

25. Pieds réglables:

Oui

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

27. Joint:

Oui

28. Nombre de portes:

3

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN-3D

Modèle	Code SAP	00039826
MNT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Unité:

Droite

30. Type de contrôle:

Digitale

31. Consommation annuelle d'énergie:

525

32. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

33. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

34. Dégivrage automatique:

Oui

35. Poids du réfrigérant [g]:

108.00

36. Nombre de grilles:

3

37. Volume brut [m3]:

1.239

38. Volume net [m3]:

1.131

39. Classe climatique:

4

40. Hauteur avec rebord [mm]:

940

41. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5