

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Toaster 4x Zangen 2x Backrost

Modell	SAP -Code	00004295
TO 940 GH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Toaster



- Standardausrüstung für das Gerät: 4x Zange, 2x Rost
- Timer: Ja
- Material: Edelstahl
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Abnehmbare Rückwand des Geräts: Ja
- Behälter für flüssiges Fett: Ja

SAP -Code	00004295	Nettogewicht / kg]	11.00
Netzbreite [MM]	348	Power Electric [KW]	2.400
Nettentiefe [MM]	274	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	403	Standardausrüstung für das Gerät	4x Zange, 2x Rost


Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Toaster 4x Zangen 2x Backrost

Modell	SAP -Code	00004295
TO 940 GH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Toaster



Toaster 4x Zangen 2x Backrost

Modell	SAP -Code	00004295
TO 940 GH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Toaster

- 1 Nationärin**
Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird
- 2 Wald- und Heizlicht**
Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen
- 3 Separate Kontrolle für einzelne Abschnitte**
Möglichkeit einer Topse getrennt
- 4 Breadterie**
Die Semmelbrösel fallen von der Spitze
- 5 Abnehmbare Rückwand**
Möglichkeit, die Rückwand des Geräts zu öffnen
- 6 Silizium**
der unmittelbare Beginn der Hitze
intensive strahlende Hitze
- 7 Zange und Rost Teil der Standardausrüstung**
Ich kann Essen auf einen Rost legen oder in die Zange einfügen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Toaster 4x Zangen 2x Backrost

Modell	SAP -Code	00004295
TO 940 GH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Toaster

1. SAP -Code:

00004295

2. Netzbreite [MM]:

348

3. Nettentiefe [MM]:

274

4. Nettohöhe [MM]:

403

5. Nettogewicht / kg]:

11.00

6. Bruttobreite [MM]:

355

7. Grobtiefe [MM]:

395

8. Bruttohöhe [MM]:

440

9. Bruttogewicht [kg]:

12.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

2.400

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Standardausrüstung für das Gerät:

4x Zange, 2x Rost

16. Schutz der Kontrollen:

IPX4

17. Timer:

Ja

18. Abnehmbare Rückwand des Geräts:

Ja

19. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

20. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

21. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5