Technický list

Vlastnosti produktu

Fritéza elektrická 0,96 kW/l, 13 l bez podestavby 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00110050
FE 70/04 E	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek



- Objem vany [l]: 13
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpusť: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Počet košů: 1
- Rozměr koše [mm]: 280 x 295 x 100


Sap kód	00110050	**Výkon plynový [kW]**	12.000
Šířka netto [mm]	400	**Objem vany [l]**	13
Hloubka netto [mm]	700	**Počet van**	1
Výška netto [mm]	330	**Počet košů**	1
Hmotnost netto [kg]	22.00	**Rozměr koše [mm]**	280 x 295 x 100
Příkon elektrický [kW]	12.500	**Poměr příkon/litr [kW/l]**	0.96
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres

Fritéza elektrická 0,96 kW/l, 13 l bez podestavby 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00110050
FE 70/04 E	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Fritéza elektrická 0,96 kW/l, 13 l bez podestavby 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00110050
FE 70/04 E	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek

1

Celonerezová vana

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Vypouštěcí ventil ¾“ v přední části zařízení s bezpečnostní pojistkou proti samovolnému vypouštění

vyústění lázně do připravené nádoby

- snadná a bezpečná manipulace

4

Studená zóna

zabraňuje přepalování zbytků potravin
nedochází ke změně chuti oleje

- delší životnost oleje
- snadný přístup a údržba

5

Otočné topné těleso

delší životnost
snadný přístup

- efektivní čištění při vyklopení tělesa
- snadný přístup i do rohů a úspora času

6

Vysoký příkon/l

rychlý náběh na provozní teplotu po vložení produktu

- pokrmy nejsou nasáklé olejem, mají lepší chuť a jsou dříve hotové
- větší produkce

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Fritéza elektrická 0,96 kW/l, 13 l bez podestavby 400 V / 3N

Model	Sap kód	00110050
FE 70/04 E	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. **Sap kód:**
   00110050
2. **Šířka netto [mm]:**
   400
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   330
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   22.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   440
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   500
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   28.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stolní
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    12.500
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Výkon plynový [kW]:**
    12.000
15. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
16. **Materiál:**
    Nerez
17. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
18. **Materiál vrchní desky:**
    Nerezová ocel
19. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.20
20. **Typ ohřevu zařízení:**
    Přímý
21. **Standardní výbava k zařízení:**
    víko, koš
22. **Objem vany [l]:**
    13
23. **Rozměr vany [mm x mm x mm]:**
    300 x 336 x 200
24. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    190
25. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
26. **Bezpečnostní termostat:**
    Ano
27. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
28. **Materiál tělesa:**
    AISI 304

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Fritéza elektrická 0,96 kW/l, 13 l bez podestavby 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00110050
FE 70/04 E	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek

29. Počet košů:
1

30. Počet van:
1

31. Rozměr koše [mm]:
280 x 295 x 100

32. Materiál vany:
AISI 304 - vysokojakostní nerez

33. Poměr příkon/litr [kW/l]:
0.96

34. Typ výpusti:
Na čelní panel

35. Výpusť:
Ano

36. Napojení na odpad:
Ne

37. Umístění ohřevu:
Vnitřní

38. Průřez vodičů CU [mm²]:
4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062