

Skříň chladicí 350 l prosklené dveře 4x rošt, nerez

Model	Sap kód	00013175
DR 400 GS	Skupina artiklů	Skříně chladicí a mrazicí



- Objem komory [l]: 350
- Minimální teplota zařízení [°C]: 0
- Maximální teplota zařízení [°C]: 10
- Tloušťka izolace [mm]: 40
- Typ ovládání: Digitální
- Zámek dveří: Ano
- Otevírání zařízení: Oboustranné
- Roční spotřeba energie [kWh/rok]: 564

Sap kód	00013175	Objem komory [l]	350
Šířka netto [mm]	600	Objem brutto [m3]	0.847
Hloubka netto [mm]	615	Objem netto [m3]	0.690
Výška netto [mm]	1870	Minimální teplota zařízení [°C]	0
Hmotnost netto [kg]	73.00	Maximální teplota zařízení [°C]	10
Příkon elektrický [kW]	0.170	Chladivo	R290
Energetická třída	D	Klimatická třída	3

Skříň chladicí 350 l prosklené dveře 4x rošt, nerez

Model


Sap kód

00013175

DR 400 GS

Skupina artiklů

Skříně chladicí a mrazicí



Skříň chladicí 350 l prosklené dveře 4x rošt, nerez

Model	Sap kód	00013175
DR 400 GS	Skupina artiklů	Skříně chladicí a mrazicí

1. Sap kód:

00013175

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

615

4. Výška netto [mm]:

1870

5. Hmotnost netto [kg]:

73.00

6. Šířka brutto [mm]:

625

7. Hloubka brutto [mm]:

645

8. Výška brutto [mm]:

2100

9. Hmotnost brutto [kg]:

78.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.170

12. Energetická třída:

D

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Statické s ventilátorem

15. Materiál:

Nerez

16. Min teplota okolí [°C]:

10

17. Max. teplota okolí [°C]:

43

18. Typ vlastností zařízení 2:

Chladicí

19. Objem komory [l]:

350

20. Objem brutto [m3]:

0.847

21. Objem netto [m3]:

0.690

22. Materiál vrchní desky:

SS201

23. Tloušťka izolace [mm]:

40

24. Otevírání zařízení:

Oboustranné

25. Těsnění:

Ano

26. Počet dveří:

1

27. Agregát:

Ano

28. Typ ovládání:

Digitální

Skříň chladicí 350 l prosklené dveře 4x rošt, nerez

Model	Sap kód	00013175
DR 400 GS	Skupina artiklů	Skříňe chladicí a mrazicí

29. Zámek dveří:

Ano

30. Roční spotřeba energie [kWh/rok]:

564

31. Minimální teplota zařízení [°C]:

0

32. Maximální teplota zařízení [°C]:

10

33. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

34. Počet roštů:

4

35. Klimatická třída:

3

36. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5