

Vitrína chladicí pultová 6 x GN 1/4

Model	Sap kód	00013357
MCH 4140	Skupina artiklů	Stoly chladicí a mrazicí



- Materiál: Nerez
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/4
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Typ ovládání: Digitální
- Minimální teplota zařízení [°C]: 2
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8
- Agregát: Vpravo
- Automatické odmrazování: Ano

Sap kód	00013357	Počet GN / EN zařízení	6
Šířka netto [mm]	1400	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/4
Hloubka netto [mm]	335	Hloubka GN zařízení [mm]	150
Výška netto [mm]	440	Minimální teplota zařízení [°C]	2
Hmotnost netto [kg]	43.00	Maximální teplota zařízení [°C]	8
Příkon elektrický [kW]	0.125	Chladivo	R290
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Hmotnost chladiva [g]	33.00

Technický list

Technický výkres



Vitrína chladicí pultová 6 x GN 1/4

Model	Sap kód	00013357
MCH 4140	Skupina artiklů	Stoly chladicí a mrazicí

Vitrína chladicí pultová 6 x GN 1/4

Model	Sap kód	00013357
MCH 4140	Skupina artiklů	Stoly chladicí a mrazicí

1. Sap kód:

00013357

2. Šířka netto [mm]:

1400

3. Hloubka netto [mm]:

335

4. Výška netto [mm]:

440

5. Hmotnost netto [kg]:

43.00

6. Šířka brutto [mm]:

1490

7. Hloubka brutto [mm]:

375

8. Výška brutto [mm]:

310

9. Hmotnost brutto [kg]:

53.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.125

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Materiál:

Nerez

15. Doplnující informace:

GN nejsou součástí zařízení

16. Typ vlastností zařízení 2:

Chladicí

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/4

18. Počet pozic vnitřních částí zařízení:

6

19. Počet GN / EN zařízení:

6

20. Hloubka GN zařízení [mm]:

150

21. Pizza provedení:

Ano

22. Agregát:

Vpravo

23. Typ ovládání:

Digitální

24. Minimální teplota zařízení [°C]:

2

25. Maximální teplota zařízení [°C]:

8

26. Automatické odmrazování:

Ano

27. Hmotnost chladiva [g]:

33.00

28. Objem brutto [m3]:

0.173

Vitrína chladicí pultová 6 x GN 1/4

Model	Sap kód	00013357
MCH 4140	Skupina artiklů	Stoly chladicí a mrazicí

29. Objem netto [m3]:

0.206

30. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5