

Produktmerkmale

| Kühlbuffet GN 3-1/1 Hemlock |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Modell                      | SAP -Code                         | 00012097             |
| ES BLUE+ 3H                 | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Büfetts und Vitrinen |




- Buffettyp: BLUE gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 150
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

| SAP -Code           | 00012097 | Wird geladen                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
|---------------------|----------|--|--------------------|
| Netzbreite [MM]     | 1169     | Anzahl der GN / en                       | 3                  |
| Nettentiefe [MM]    | 760      | GN / EN -Größe im Gerät [mm]             | GN 1/1             |
| Nettohöhe [MM]      | 1288     | GN -Gerätetiefe                          | 150                |
| Nettogewicht / kg]  | 121.80   | Mindestvorrichtungstem-<br>peratur [° C] | 4                  |
| Power Electric [KW] | 0.247    | Maximale Gerätetem-<br>peratur [° C]     | 8                  |



Technische Zeichnung

| Kühlbuffet GN 3-1/1 Hemlock |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Modell                      | SAP -Code                         | 00012097             |
| ES BLUE+ 3H                 | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Büfetts und Vitrinen |





Produkt Vorteile

| Kühlbuffet GN 3-1/1 Hemlock |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Modell                      | SAP -Code                         | 00012097             |
| ES BLUE+ 3H                 | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Büfetts und Vitrinen |

### Dynamische Kühlung

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

 größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

### Nationrese

harmlos für Lebensmittel Robustheit

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

#### Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

### Einfügen von GN bis 150 mm

Variabilität der Nutzung

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln und größeres Volumen abzukühlen
- Zeit sparen, Orte, Kosten

#### **LED-Beleuchtung**

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung
- attraktives Aussehen

#### Reiseräder

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

#### Messinggalerie mit Abzug

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen -Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



technische Parameter

| Kühlbuffet GN 3-1/1 Hemlock                              |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| Modell   | SAP -Code                         | 00012097                                      |
| ES BLUE+ 3H  | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Büfetts und Vitrinen                          |
| <b>1. SAP -Code:</b> 00012097                            |                                   | <b>13. Geräteeigenschaften:</b> gekühlt       |
| 2. Netzbreite [MM]: 1169                                 |                                   | <b>14. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Hemlock |
| 3. Nettentiefe [MM]: 760                                 |                                   | <b>15. Power Electric [KW]:</b> 0.247         |
| 4. Nettohöhe [MM]:<br>1288                               |                                   | <b>16. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz   |
| 5. Nettogewicht / kg]: 121.80                            |                                   | 17. Anzahl der GN / en:                       |
| 6. Bruttobreite [MM]: 1233                               |                                   | 18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:  GN 1/1     |
| 7. Grobtiefe [MM]: 1012                                  |                                   | 19. GN -Gerätetiefe:<br>150                   |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 1100                                 |                                   | 20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:  4   |
| 9. Bruttogewicht [kg]:<br>136.00                         |                                   | 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:  8       |
| <b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät                 |                                   | 22. Innenbeleuchtung: Nein                    |
| <b>11. Material:</b> Edelstahl                           |                                   | 23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5      |
| <b>12. Buffettyp:</b> BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung |                                   | <b>24. Kältemittel:</b> R290                  |