Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Toaster průběžná 2x Zangen 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00004520
TN 30	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Toaster



- Material: Edelstahl
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Abnehmbare Rückwand des Geräts: Ja
- Breite des internen Teils [MM]: 305
- Tiefe des internen Teils [MM]: 500
- Heizort: oben und unten

SAP -Code	00004520	**Nettogewicht / kg]**	21.00
Netzbreite [MM]	490	**Power Electric [KW]**	3.200
Nettentiefe [MM]	540	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	400		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Toaster průběžná 2x Zangen 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00004520
TN 30	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Toaster

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Toaster průběžná 2x Zangen 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00004520
TN 30	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Toaster

1 **Nationärin**

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2 **Wald- und Heizlicht**

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist

3 **Separate Kontrolle für einzelne Abschnitte**

Möglichkeit einer Topse getrennt

- größere Variabilität der Nutzung

4 **Breadterie**

Die Semmelbrösel fallen von der Spitze

- Überlastet die fallenden Semmelbrösel nicht

5 **Abnehmbare Rückwand löschen**

Möglichkeit, die Rückwand des Geräts zu öffnen

- Jede Füllung des Geräts durch den Bediener

6 **Kontinuierlicher Toaster**

Automatischer Verschiebungs -Toast

- größere Kapazität

7 **Silizium**

der unmittelbare Beginn der Hitze
intensive strahlende Hitze

- Das Gerät kann auch während des Betriebstages ausgeschaltet werden
- kräftig geröstetes Essen und ohne Erwärmen im Inneren
- Schnellere Lebensmittelzubereitung

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Toaster průběžná 2x Zangen 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00004520
TN 30	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Toaster

1. **SAP -Code:**
   00004520
2. **Netzbreite [MM]:**
   490
3. **Nettentiefe [MM]:**
   540
4. **Nettohöhe [MM]:**
   400
5. **Nettogewicht / kg]:**
   21.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   515
7. **Grobtiefe [MM]:**
   750
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   440
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   22.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Tischgerät
12. **Material:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    3.200
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Heizelementmaterial:**
    Quarzröhre
16. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
17. **Toastzeit:**
    100
18. **Abnehmbare Rückwand des Geräts:**
    Ja
19. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
20. **Breite des internen Teils [MM]:**
    305
21. **Tiefe des internen Teils [MM]:**
    500
22. **Heizort:**
    oben und unten
23. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062