Fiche technique

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid positif 305 l, porte verre, blanche		
Modèle	**Code SAP**	00039843
DNR 400/G	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

- Volume de chambre [L]: 305
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral
- Dégivrage automatique: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 354

Code SAP	00039843	**Volume brut [m3]**	0.844
Largeur nette [mm]	595	**Volume net [m3]**	0.715
Profondeur nette [mm]	650	**Température minimale de l'appareil [° C]**	2
Hauteur nette [mm]	1850	**Température maximale de l'appareil [° C]**	10
Poids net [kg]	78.00	**Réfrigérant**	R600a
Puissance électrique [kW]	0.083	**Niveau de bruit de l'appareil [dB]**	52,9-54,6
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Capacité de charge [kg]**	30
Classe d'énergie	B	**Poids du réfrigérant [g]**	81.00
Volume de chambre [L]	305	**Classe climatique**	4

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Armoire réfrigerée froid positif 305 l, porte verre, blanche		
Modèle	**Code SAP**	00039843
DNR 400/G	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif







tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Armoire réfrigerée froid positif 305 l, porte verre, blanche		
Modèle	**Code SAP**	00039843
DNR 400/G	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 **Classe énergétique B – faible consommation annuelle d'énergie 354 kWh**

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2 **Isolation 70 mm**

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 38 °C)

3 **Dégivrage automatique**

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

4 **Tiroirs emboutis**

Les bacs GN peuvent être insérés sans utiliser de grilles

- Gain de place, meilleure ergonomie

5 **Porte en verre**

Contenu visible

- Économies d'énergie électrique car l'opérateur n'a pas besoin d'ouvrir la porte autant de fois pour connaître le contenu du réfrigérateur

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 305 l, porte verre, blanche		
Modèle	**Code SAP**	00039843
DNR 400/G	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1. **Code SAP:**
   00039843
2. **Largeur nette [mm]:**
   595
3. **Profondeur nette [mm]:**
   650
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1850
5. **Poids net [kg]:**
   78.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   630
7. **Profondeur brute [mm]:**
   680
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1970
9. **Poids brut [kg]:**
   82.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.083
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    B
14. **Réfrigérant:**
    R600a
15. **Type de refroidissement:**
    Statique avec ventilateur
16. **Matériel:**
    Cuivre laqué
17. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Blanc
18. **Température ambiante min [° C]:**
    0
19. **Température ambiante maximale [° C]:**
    38
20. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
21. **Volume de chambre [L]:**
    305
22. **Volume brut [m3]:**
    0.844
23. **Volume net [m3]:**
    0.715
24. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
25. **Pieds réglables:**
    Oui
26. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    70
27. **Ouverture de l'appareil:**
    Bilatéral
28. **Joint:**
    Oui

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 305 l, porte verre, blanche		
Modèle	**Code SAP**	00039843
DNR 400/G	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

29. Nombre de portes:
1

30. Unité:
Oui

31. Type de contrôle:
Digitale

32. Verrou de porte:
Oui

33. L'éclairage intérieur:
Oui

34. Consommation annuelle d'énergie:
354

35. Température minimale de l'appareil [° C]:
2

36. Température maximale de l'appareil [° C]:
10

37. Dégivrage automatique:
Oui

38. Cycle de décongélation contrôlé:
Non

39. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:
52,9-54,6

40. Capacité de charge [kg]:
30

41. Poids du réfrigérant [g]:
81.00

42. Nombre de grilles:
5

43. Taille de la grille [mm x mm]:
479x405

44. Classe climatique:
4

45. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com