Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 4x feu 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012396
SPLT 90/80 21 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement


Code SAP	00012396	**Puissance de la zone 1 [kW]**	2,5
Largeur nette [mm]	800	**Puissance de la zone 2 [kW]**	2,5
Profondeur nette [mm]	900	**Puissance de la zone 3 [kW]**	2,5
Hauteur nette [mm]	900	**Puissance de la zone 4 [kW]**	2,5
Poids net [kg]	138.00	**Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)**	Air chaud
Puissance électrique [kW]	16.000	**Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]**	682
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]**	558
Nombre de zones	4	**Hauteur de la pièce interne [mm]**	348

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 4x feu 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012396
SPLT 90/80 21 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 4x feu 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012396
SPLT 90/80 21 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1

Plaques carrées

Chauffe rapide
Cuisson efficace sur une grande surface carrée

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Facile à utiliser grâce à la grande surface de plaque

2

Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

- Les plaques ne surchauffent pas et ne se fissurent pas.

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie
Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande résistance à la corrosion

5

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

6

Grand four électrique à quatre positions pour grilles statiques

Cuisson statique
Grande capacité et variabilité
Conception entièrement en acier inoxydable

- Convient pour les plats à base de levure et les desserts
- Longue durée de vie
- Nettoyage facile

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 4x feu 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00012396
SPLT 90/80 21 E	Groupe d'articles	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00012396
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   900
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   138.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   840
7. **Profondeur brute [mm]:**
   970
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1160
9. **Poids brut [kg]:**
   153.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Stationnaire
12. **Puissance électrique [kW]:**
    16.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IP24
15. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
16. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
17. **Indicateurs:**
    Voyants de marche
18. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
19. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
20. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
21. **Nombre de zones:**
    4
22. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    2,5
23. **Puissance de la zone 2 [kW]:**
    2,5
24. **Puissance de la zone 3 [kW]:**
    2,5
25. **Puissance de la zone 4 [kW]:**
    2,5
26. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    300
27. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    50
28. **Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**
    6

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau électrique avec four électrique statique GN 2/1 - 4x feu 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012396
SPLT 90/80 21 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux

29. Accès au service:
De l'avant en retirant le panneau avant

30. Pieds réglables:
Oui

31. Nombre de feux/foyers:
4

32. Type de zones de cuisson au gaz:
Coup de feu

33. Type de zones de cuisson électriques:
Carré

34. Type de four:
Électrique, statique

35. Puissance du four électrique [kW]:
6.30

36. Taille du four:
GN 2/1

37. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four):
Air chaud

38. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:
682

39. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:
558

40. Hauteur de la pièce interne [mm]:
348

41. Joint:
Oui

42. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:
300

43. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:
50

44. Section des conducteurs CU [mm²]:
5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062