Fiche technique

Caractéristiques du produit

Vitrine refrigerée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012134
ES PLATINUM+ 3W DF	**Groupe d'articles**	Buffets et vitrines



- Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 3
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut


Code SAP	00012134	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1169	**Nombre de GN / EN**	3
Profondeur nette [mm]	760	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	1688	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	200
Poids net [kg]	213.00	**Température minimale de l'appareil [° C]**	4
Puissance électrique [kW]	0.247	**Température maximale de l'appareil [° C]**	8

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Vitrine refrigerée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012134
ES PLATINUM+ 3W DF	**Groupe d'articles**	Buffets et vitrines



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Vitrine refrigerée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012134
ES PLATINUM+ 3W DF	**Groupe d'articles**	Buffets et vitrines

1 **Refroidissement dynamique**

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

- Plus grande sécurité hygiénique des aliments réfrigérés

2 **Éclairage LED**

Consommation d'énergie minimale

- Éclairage économe en énergie,
- Aspect attrayant

3 **Contrôle de la hauteur de surface**

Large plage de hauteur de la zone inférieure de la vitrine

- Une plus grande variabilité du stockage des produits
- Gain de place

4 **Roulettes freinées**

Manipulation simple

- Possibilité de déplacer facilement la vitrine pendant le fonctionnement selon les besoins

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Vitrine refrigerée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012134
ES PLATINUM+ 3W DF	**Groupe d'articles**	Buffets et vitrines

1. **Code SAP:**
   00012134
2. **Largeur nette [mm]:**
   1169
3. **Profondeur nette [mm]:**
   760
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1688
5. **Poids net [kg]:**
   213.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1233
7. **Profondeur brute [mm]:**
   860
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1830
9. **Poids brut [kg]:**
   231.10
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de buffet:**
    PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement
12. **Propriétés de l'appareil:**
    Réfrigérés
13. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Hemlock
14. **Puissance électrique [kW]:**
    0.247
15. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
16. **Nombre de GN / EN:**
    3
17. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1
18. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    200
19. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    4
20. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    8
21. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le haut
22. **L'éclairage intérieur:**
    Non
23. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5
24. **Réfrigérant:**
    R290

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062