

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 65x48 Gas verchromt kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001158
FTHRC 60 GL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

<b>SAP -Code</b>	00001158	<b>Gasleistungsaufnahme [KW]</b>	8.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	658	<b>Art des Gas</b>	Erdgas, Propan Butan
<b>Nettentiefe [MM]</b>	609	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	650 x 480
<b>Nettohöhe [MM]</b>	290	<b>Top -Typ</b>	kombiniert
<b>Nettogewicht / kg]</b>	45.00		

# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

## Grillplatte 65x48 Gas verchromt kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001158
FTHRC 60 GL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

### Grillplatte 65x48 Gas verchromt kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001158
<b>FTHRC 60 GL</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

# 1

#### **Sicherheitselement - Thermoelement**

Sicherer Service für Mitarbeiter

Es gibt keine unnötige Gasleckage  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

# 2

#### **Nationärin**

lange Lebensdauer

Edelstahlwiderstand von AISI 304

Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

# 3

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei

Wasserbeständigkeit

lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

# 4

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

# 5

#### **Großer nicht removierbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen

Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

# 6

#### **Kombinierte Platte aus Chromstahl**

Das Produkt ist weniger gebacken

Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

# 7

#### **Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche**

Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 65x48 Gas verchromt kombiniert ohne Unterbauten

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001158
<b>FTHRC 60 GL</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

**1. SAP -Code:**

00001158

**2. Netzbreite [MM]:**

658

**3. Nettentiefe [MM]:**

609

**4. Nettohöhe [MM]:**

290

**5. Nettogewicht / kg]:**

45.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

725

**7. Grobtiefe [MM]:**

710

**8. Bruttohöhe [MM]:**

540

**9. Bruttogewicht [kg]:**

50.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Gasleistungsaufnahme [KW]:**

8.000

**13. Zündung:**

Piezo

**14. Art des Gas:**

Erdgas, Propan Butan

**15. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**16. Material:**

AISI 430

**17. Oberflächenfinish:**

polierter Chrom 0,03 mm

**18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**20. Verstellbare Füße:**

Ja

**21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

650 x 480

**22. Bratpflegemittel [MM]:**

10.00

**23. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

**24. Unabhängige Heizzonen:**

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

**25. Abnehmbarer Rand:**

Nein

**26. Gleichmäßige Erwärmung:**

Ja

**27. Top -Typ:**

kombiniert

**28. Anschluss an ein Kugelventil:**

1/2