

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four électrique à air chaud électrique four GN 1/1 - 230 V

Modèle	Code SAP	00001991
PT 90 EL	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 430 + AISI 304

Code SAP	00001991	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	988	Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)	Électrique
Profondeur nette [mm]	609	Largeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]	548
Hauteur nette [mm]	600	Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]	360
Poids net [kg]	60.00	Hauteur de la pièce interne [mm]	338
Puissance électrique [kW]	3.130		


Fiche technique

Dessin technique



Four électrique à air chaud électrique four GN 1/1 - 230 V

Modèle	Code SAP	00001991
PT 90 EL	Groupe d'articles	Fourneaux



Fiche technique

Paramètres techniques



Four électrique à air chaud électrique four GN 1/1 - 230 V

Modèle	Code SAP	00001991
PT 90 EL	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00001991

2. Largeur nette [mm]:

988

3. Profondeur nette [mm]:

609

4. Hauteur nette [mm]:

600

5. Poids net [kg]:

60.00

6. Largeur brute [mm]:

705

7. Profondeur brute [mm]:

1055

8. Hauteur brute [mm]:

1120

9. Poids brut [kg]:

65.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

3.130

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

14. Matériel:

AISI 430 + AISI 304

15. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

16. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

17. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

18. Pieds réglables:

Oui

19. Type de four:

Électrique, à chaleur tournante

20. Taille du four:

GN 1/1

21. Matériau du four:

Acier inoxydable

**22. Type de partie interne de l'appareil 1
(exemple: le four):**

Électrique

23. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

548

24. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

360

25. Hauteur de la pièce interne [mm]:

338

26. Joint:

Oui

27. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75