

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Armoire réfrigérée froid positif 130 l porte verre 2x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00007941
HR 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Volume de chambre [L]: 350
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Type de contrôle: Digitale
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00007941	Classe d'énergie	B
Largeur nette [mm]	585	Volume de chambre [L]	350
Profondeur nette [mm]	600	Volume brut [m3]	0.441
Hauteur nette [mm]	855	Volume net [m3]	0.300
Poids net [kg]	52.00	Température minimale de l'appareil [° C]	2
Puissance électrique [kW]	0.150	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R600a

Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 130 l porte verre 2x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00007941
HR 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

Armoire réfrigérée froid positif 130 l porte verre 2x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00007941
HR 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

Isolation de qualité

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

2

Ouverture des deux côtés

Possibilité de changer l'ouverture du côté droit au côté gauche

- Possibilités multiples de placement

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Gaine extérieure

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

4

Dégivrage automatique

Fonctionnement sans entretien

Dégel continu de la glace

- Pas besoin pour l'opérateur de vérifier le givrage

5

Roues, pieds

Possibilité de déplacer le réfrigérateur à d'autres endroits

- Manipulation facile même lors du nettoyage

6

Porte en verre

Contenu visible

- Économies d'énergie électrique car l'opérateur n'a pas besoin d'ouvrir la porte autant de fois pour connaître le contenu du réfrigérateur

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 130 l porte verre 2x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00007941
HR 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00007941

2. Largeur nette [mm]:

585

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

855

5. Poids net [kg]:

52.00

6. Largeur brute [mm]:

700

7. Profondeur brute [mm]:

700

8. Hauteur brute [mm]:

900

9. Poids brut [kg]:

62.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.150

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

B

14. Réfrigérant:

R600a

15. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

16. Matériel:

Cuivre laqué

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

10

19. Température ambiante maximale [° C]:

43

20. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

21. Volume de chambre [L]:

350

22. Volume brut [m3]:

0.441

23. Volume net [m3]:

0.300

24. Pieds réglables:

Oui

25. Joint:

Oui

26. Nombre de portes:

1

27. Unité:

Oui

28. Type de contrôle:

Digitale

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 130 l porte verre 2x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00007941
HR 200/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Verrou de porte:

Oui

30. Température minimale de l'appareil [° C]:

2

31. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

32. Dégivrage automatique:

Oui

33. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

34. Nombre de grilles:

2

35. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5