Fiche technique

Caractéristiques du produit

Vitrine refrigerée de comptoir 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013363
MCH 3140	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: 1xGN 1/2 + 4xGN 1/3
- Nombre de GN / EN: 5
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 40
- Unité: Droite

Code SAP	00013363	**Nombre de GN / EN**	5
Largeur nette [mm]	1400	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	1xGN 1/2 + 4xGN 1/3
Profondeur nette [mm]	395	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	150
Hauteur nette [mm]	427	**Température minimale de l'appareil [° C]**	2
Poids net [kg]	45.00	**Température maximale de l'appareil [° C]**	8
Puissance électrique [kW]	0.125	**Réfrigérant**	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Poids du réfrigérant [g]**	33.00
Volume de chambre [L]	49	**Classe climatique**	4


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Fiche technique

Dessin technique

Vitrine refrigerée de comptoir 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013363
MCH 3140	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives

	L
MCH3120/MCH4120	1200
MCH3140/MCH4140	1400
MCH3150/MCH4150	1500
MCH3160/MCH4160	1600
MCH3180/MCH4180	1800
MCH4200	2000





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Vitrine refrigerée de comptoir 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013363
MCH 3140	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives

1. **Code SAP:**
   00013363
2. **Largeur nette [mm]:**
   1400
3. **Profondeur nette [mm]:**
   395
4. **Hauteur nette [mm]:**
   427
5. **Poids net [kg]:**
   45.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1490
7. **Profondeur brute [mm]:**
   435
8. **Hauteur brute [mm]:**
   310
9. **Poids brut [kg]:**
   50.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.125
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Réfrigérant:**
    R290
14. **Type de refroidissement:**
    Statique
15. **Matériel:**
    Inox
16. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
17. **Informations complémentaires:**
    Les conteneurs GN ne font pas partie de l'appareil.
18. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
19. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    1xGN 1/2 + 4xGN 1/3
20. **Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**
    5
21. **Nombre de GN / EN:**
    5
22. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    150
23. **Volume de chambre [L]:**
    49
24. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    40
25. **Unité:**
    Droite
26. **Type de contrôle:**
    Digitale
27. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    2
28. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    8

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Vitrine refrigerée de comptoir 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013363
MCH 3140	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Poids du réfrigérant [g]:
33.00

30. Volume brut [m3]:
0.201

31. Volume net [m3]:
0.236

32. Classe climatique:
4

33. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062