

## Změkčovač automatický 2x 8 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007876
DuoSoft 9	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody



- Typ ovládání: Digitální
- Náplň pryskyřice: 0.00
- Vstupní tlak [bar]: 2-6
- Materiál: Polypropylen

<b>Sap kód</b>	00007876	<b>Hmotnost netto [kg]</b>	25.00
<b>Šířka netto [mm]</b>	250	<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.010
<b>Hloubka netto [mm]</b>	825	<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Výška netto [mm]</b>	1080	<b>Náplň pryskyřice</b>	0.00

# Technický list

Technický výkres



RM GASTRO

## Změkčovač automatický 2x 8 l

**Model**

DuoSoft 9

**Sap kód**

00007876

**Skupina artiklů**

Změkčovače vody

## Změkčovač automatický 2x 8 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007876
DuoSoft 9	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody

1

### Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

2

### Automatická regenerace změkčovače - 2 komory

automatizování procesu regenerace

- menší nutnost zásahů obsluhy; zásobník na 2x 25 kg soli

3

### By-pass

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

### Změkčovač automatický 2x 8 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007876
DuoSoft 9	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody

**1. Sap kód:**

00007876

**2. Šířka netto [mm]:**

250

**3. Hloubka netto [mm]:**

825

**4. Výška netto [mm]:**

1080

**5. Hmotnost netto [kg]:**

25.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

290

**7. Hloubka brutto [mm]:**

350

**8. Výška brutto [mm]:**

680

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

25.50

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

Polypropylen

**13. Příkon elektrický [kW]:**

0.010

**14. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Vstupní tlak [bar]:**

2-6

**16. Náplň pryskyřice:**

0.00

**17. Doplnující informace:**

Průtok vody (min-max): 0 - 30 / 75 (l/min)  
Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1kg soli  
a 200-250 l vody.

**18. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5