

Změkčovač automatický 5 l

Model	Sap kód	00006578
R 08	Skupina artiklů	Změkčovače vody



- Náplň pryskyřice: 5.00
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Polypropylen

Sap kód	00006578	Hmotnost netto [kg]	9.00
Šířka netto [mm]	233	Příkon elektrický [kW]	0.005
Hloubka netto [mm]	455	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	540	Náplň pryskyřice	5.00

Technický list

Technický výkres



Změkčovač automatický 5 l

Model	Sap kód	00006578
R 08	Skupina artiklů	Změkčovače vody

Změkčovač automatický 5 l

Model	Sap kód	00006578
R 08	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1

Celonerezové provedení

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami
– absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení
odolává i slabším kyselinám snazší plnění
hygienických norem (HACCP); jednoduchá
údržba a čištění

2

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli
– není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne
proškolená obsluha

3

Automatická regenerace pomocí nastaveného dne a času

automatizování procesu regenerace
– menší nutnost zásahů obsluhy; zásobník na 20 kg soli

Změkčovač automatický 5 l

Model	Sap kód	00006578
R 08	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1. Sap kód:

00006578

2. Šířka netto [mm]:

233

3. Hloubka netto [mm]:

455

4. Výška netto [mm]:

540

5. Hmotnost netto [kg]:

9.00

6. Šířka brutto [mm]:

475

7. Hloubka brutto [mm]:

300

8. Výška brutto [mm]:

560

9. Hmotnost brutto [kg]:

9.50

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Polypropylen

12. Příkon elektrický [kW]:

0.005

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Vstupní tlak [bar]:

2-8

15. Náplň pryskyřice:

5.00

16. Doplnující informace:

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1kg soli a 200l vody.

17. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5