

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Hockerkocher Gas 13 kW

Modell	SAP -Code	00002658
NGETL 55	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Gasgerät
- Material: AISI 304

SAP -Code	00002658	Nettogewicht / kg]	25.00
Netzbreite [MM]	500	Gasleistungsaufnahme [KW]	13.000
Nettentiefe [MM]	500	Art des Gas	Propan Butan, Erdgas
Nettohöhe [MM]	480		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Hockerkocher Gas 13 kW

Modell	SAP -Code	00002658
NGETL 55	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



Hockerkocher Gas 13 kW

Modell	SAP -Code	00002658
NGETL 55	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Alles -in -Board -Design außer dem Rost

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

Macht 13 kW

Extra hohe Kapazität

- Extra schnelle Wärmebehandlung

3

Düsen Propan Butan + Erdgasdüsen

Lieferung in Propan Butan + Erdgasdüsen

- Universelle Verwendung dank beider Verbindungsdüsen

4

Fester Rost

eine feste Basis für große und schwere Töpfe

- Der Topf wird fest auf den festen Stuhl der Größe nutzbarer Töpfe stehen

Hockerkocher Gas 13 kW

Modell	SAP -Code	00002658
NGETL 55	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00002658

2. Netzbreite [MM]:

500

3. Nettentiefe [MM]:

500

4. Nettohöhe [MM]:

480

5. Nettogewicht / kg]:

25.00

6. Bruttobreite [MM]:

510

7. Grobtiefe [MM]:

510

8. Bruttohöhe [MM]:

500

9. Bruttogewicht [kg]:

27.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

12. Gasleistungsaufnahme [KW]:

13.000

13. Art des Gas:

Propan Butan, Erdgas

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Material:

AISI 304

16. Weitere Informationen:

Propan-Butan LPG : 11.5 kW

Erdgas LNG: Die Düsen sind für PB vorbereitet, aber die Erdgasdüsen sind im Lieferumfang enthalten und können leicht ausgetauscht werden.

17. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

1

18. Art der elektrischen Kochzonen:

rund

19. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2